

# 公开招标文件

(政府采购货物服务通用版)

项目编号: WUTH2023070052 【ZKQ2023-020502411ZF(H)】

项目名称: 武汉理工大学校园网安全体系更新改造(一期)

采 购 人: 武汉理工大学

代理机构: 中科器湖北有限公司

编制时间: 2023 年 08 月

# 目 录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>第一章 招标公告（投标邀请书） .....</b>   | <b>2</b>  |
| 一、项目基本情况 .....                 | 2         |
| 二、投标人的资格要求 .....               | 2         |
| 三、获取招标文件 .....                 | 3         |
| 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....     | 4         |
| 五、公告期限 .....                   | 4         |
| 六、其他补充事宜 .....                 | 4         |
| 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 .....    | 4         |
| <b>第二章 投标人须知 .....</b>         | <b>5</b>  |
| 投标人须知前附表 .....                 | 5         |
| 投标人须知 .....                    | 8         |
| 一、说明 .....                     | 8         |
| 二、招标文件 .....                   | 9         |
| 三、投标文件 .....                   | 10        |
| 四、开标与评标 .....                  | 13        |
| 五、投标人信用信息及查询 .....             | 14        |
| 六、中标与合同 .....                  | 14        |
| 七、采购信息公告 .....                 | 15        |
| 八、质疑及提交 .....                  | 15        |
| 九、保密 .....                     | 16        |
| 十、相关条文解读 .....                 | 16        |
| 十一、适用法律、法规、规章及规范性文件 .....      | 16        |
| 十二、招标文件的解释权 .....              | 16        |
| <b>第三章 技术、服务及商务要求 .....</b>    | <b>17</b> |
| 第一包 蜜罐平台、内网风险检测系统、终端防御系统 ..... | 17        |
| 第二包 网络安全综合管理平台 .....           | 34        |
| 第三包 网络安全态势感知系统、日志审计维保服务 .....  | 40        |
| <b>第四章 资格审查方法及标准 .....</b>     | <b>45</b> |
| 一、资格审查方法 .....                 | 45        |
| 二、资格审查表 .....                  | 45        |
| 三、确定资格审查合格投标人 .....            | 46        |
| <b>第五章 评标方法、程序及标准 .....</b>    | <b>47</b> |
| 一、评标方法 .....                   | 47        |
| 二、评标程序及标准 .....                | 47        |
| 三、评审因素及评分标准 .....              | 49        |
| <b>第六章 合同书格式 .....</b>         | <b>50</b> |

|                  |    |
|------------------|----|
| 第七章 投标文件格式 ..... | 56 |
|------------------|----|

## 第一章 招标公告（投标邀请书）

### 项目概况

武汉理工大学校园网安全体系更新改造（一期）招标项目的潜在投标人应在（网上报名）获取招标文件，并于 2023 年 09 月 26 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号：WUTH2023070052【ZKQ2023-020502411ZF(H)】

2、项目名称：武汉理工大学校园网安全体系更新改造（一期）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币 300 万元

5、最高限价（如有）：人民币 300 万元

6、采购需求：本项目共分 3 包。投标人可对本次采购的各包进行选择性的投标，也可同时投标；但评审时将以包为单位进行独立评审，分别确定中标人，同一投标人最多中标一个包段。投标人若同时响应多个包，则须分别编制投标文件、分别报价。各包报价均不得超过各包预算金额，否则按无效投标处理。详细技术规格、参数及要求见本项目招标文件第三章内容。

| 包号 | 包名称                  | 采购内容       | 数量  | 预算金额<br>(万元) | 备注      |
|----|----------------------|------------|-----|--------------|---------|
| 1  | 蜜罐平台、内网风险检测系统、终端防御系统 | 蜜罐平台       | 1 套 | 166          | 不接受进口产品 |
|    |                      | 内网风险检测系统   | 1 套 |              |         |
|    |                      | 终端防御系统     | 1 套 |              |         |
| 2  | 网络安全综合管理平台           | 网络安全综合管理平台 | 1 套 | 46           | 不接受进口产品 |
| 3  | 网络安全态势感知系统、日志审计维保服务  | 网络安全态势感知系统 | 1 套 | 88           | 不接受进口产品 |
|    |                      | 日志审计维保服务   | 1 项 |              |         |

7、合同履行期限：交货期：合同签订后五天内完成设备到货和安装调试上线购置，网络投入运行并通过初验；质保期：自验收合格之日起不少于 5 年的软硬件质保，质保期内提供免费的软件升级。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否

### 二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本政府采购项目**非**专门面向中小企业，即小微企业参与本项目可享受政府采购中小企业扶持政策，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“软件和信息技术服务业”（投标人需提供相应中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）投标人参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单或重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单等；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

（3）如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

### 三、获取招标文件

1、时间：2023 年 09 月 06 日至 2023 年 09 月 12 日，每天上午 08:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：网上报名。

3、方式：符合资格的投标人应当在获取时间内，提供以下材料加盖公章的扫描件领取招标文件。

①. 潜在投标人为法人或其他组织的：单位介绍信/法定代表人授权书（法定代表人身份证明书）、受托人（法定代表人）身份证复印件及营业执照或单位主体注册证书复印件。

②. 投标人为自然人的只需提供本人身份证明。

③. 其他报名相关资料和要求：项目报名表（网上下载）。

④. 其他投标人认为需要提供的文件。

⑤. 投标人如获取招标文件的，可在向中科器湖北有限公司（银行户名：中科器湖北有限公司 | 开户银行：招商银行武汉分行首义支行 | 账号：0279 0016 6710 504）缴纳标书费（转账时请务必注明项目编号）之后，发送上述报名资料（扫描件）和标书费转账凭证（扫描件）到电子邮箱（zhongkeqi002@163.com）进行报名。我司将按投标人提供的联系方式通过电子邮件发放招标文件。采购人、采购代理机构对邮寄、电子文本传输过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。（时效性以收到投标人完整报名资料的邮件且标书费经确认到账后的时间为准）

邮件主题为 XX 供应商购 XX 项目（x 包）采购文件，内容请写明：“

- 1) 公司名称：\*\*\*\*\*
- 2) 授权代表姓名：\*\*\*\*\*
- 3) 授权代表联系电话：\*\*\*\*\*
- 4) 授权代表邮箱：\*\*\*\*\*”

4、售价：500 元/每包，售后不退。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 09 月 26 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号国药大厦 A20 栋（中国医疗器械有限公司大楼）10 楼，中科器湖北有限公司 1 号开标室。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目将在《中国政府采购网》（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、《武汉理工大学采购与招投标工作办公室网站》（网址：<http://cgyztb.whut.edu.cn/>）上发布所有信息，请参加本项目投标人密切关注。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名 称：武汉理工大学

地 址：武汉市洪山区珞狮路 122 号

联系方式：陈老师（027）87285928

##### 2. 采购代理机构信息：

名 称：中科器湖北有限公司

地 址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号国药大厦 A20 栋（中国医疗器械有限公司大楼）10 楼中科器湖北有限公司

联系方式：张宇、袁诗、陈文静（027）84888155，84888156

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：张宇、袁诗、陈文静

电 话：（027）84888155，84888156

中科器湖北有限公司

2023 年 09 月 05 日

## 第二章 投标人须知

投标人应仔细阅读本《投标人须知前附表》，下表所列内容是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

投标人须知前附表

| 条款号  | 名 称    | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | 采购人    | 武汉理工大学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2  | 监管部门   | 财政部 010-68513070；010-68519967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3  | 采购代理机构 | 中科器湖北有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.8  | 进口产品   | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受 接受进口的产品为：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3    | 项目属性   | <input checked="" type="checkbox"/> 货物<br><input type="checkbox"/> 服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.3  | 代理服务费  | <p>根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文的规定，经与采购人协商，由中标人以采购包的最高限价为基础按国家发展计划委员会会计价格【2011】534号文及原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（【2002】1980号）规定标准的85%向采购代理机构支付代理服务费（不足4000元，按4000元收取）。</p> <p>招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构支付，并同时领取发票。</p> <p>采购代理机构银行账户信息：<br/>户名：中科器湖北有限公司<br/>开户行：招商银行武汉分行首义支行<br/>账号：0279 0016 6710 504</p> <p>其他事项：中标人开具代理服务费发票时需提供以下开票信息：1）开票单位全称、2）纳税人识别号（或统一社会信用代码）、3）营业执照地址、4）单位联系电话、5）、开户行及账号</p> |
| 6.4  | 答疑会    | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：_____<br>召开地点：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.1  | 现场考察   | <input checked="" type="checkbox"/> 不集中组织，由投标人自行考察，地点：武汉理工大学<br><input type="checkbox"/> 集中组织，召集时间：_____<br>召集地点：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.1 | 报价单位   | 人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13   | 备选方案   | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.1 | 中标后分包  | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.1 | 联合体投标  | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.1 | 投标保证金  | <p>保证金要求：</p> <p>保证金金额：</p> <p>第一包：人民币叁万叁仟贰佰元整（¥33200.00）；</p> <p>第二包：人民币玖仟贰佰元整（¥9200.00）；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | <p>第三包：人民币<u>壹万柒仟陆佰元整</u>（¥<u>17600.00</u>）。</p> <p><b>保证金递交要求：在规定截止时间前未按规定从投标人账户汇至指定账户的视为未提交投标保证金。</b></p> <p>收款银行账户信息：<br/> <u>户 名：中科器湖北有限公司</u><br/> <u>开户行：招商银行武汉分行首义支行</u><br/> <u>账 号：0279 0016 6710 504</u></p> <p>中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还；未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还。</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.1 | 投标有效期      | 提交投标文件截止之日起 90 日历日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19.1 | 投标文件形式     | <p>(1) 纸质版：正本<u>1</u>份；副本<u>3</u>份，副本为本正的复印件；</p> <p>(2) 电子版：未加密PDF格式，电子版内容应与投标文件正本一致；份数：<u>1</u>份；形式：<u>U盘</u>。</p> <p>(3) 为方便开启时唱标（如有），投标人应将《报价一览表》原件及《交纳保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各两份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“采购项目编号/包号、项目名称、报价一览表”字样。</p> <p>所有投标文件接收后概不退还。</p> <p>投标文件密封封套上应载明的信息：<br/> <u>                                </u>（项目名称）投标文件<br/> 项目编号：<u>                                </u><br/> 在<u>    </u>年<u>    </u>月<u>    </u>日<u>    </u>时<u>    </u>分之前不得启封<br/> 投标人名称：<u>                                </u></p> |
| 19.4 | 样品         | <input checked="" type="checkbox"/> 不需要<br><input type="checkbox"/> 需要，样品的包装及递交要求： <u>                                </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.5 | 现场演示       | <input type="checkbox"/> 不需要<br><input checked="" type="checkbox"/> 需要，演示要求： <u>仅第二包需要，具体要求详见第三章及第五章要求。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.1 | 投标文件递交截止时间 | 详见第一章“招标公告（投标邀请书）”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22.1 | 开标时间、地点    | 详见第一章“招标公告（投标邀请书）”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24.1 | 评标办法       | <p>综合评分法</p> <p>详见第五章“评标方法、程序及标准”要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25.1 | 评标委员会      | 由采购人代表和评审专家共 5 人或 5 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于总数的 2/3。除非招标文件另有规定，评审专家将从政府采购评审专家库中随机抽取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28.3 | 多标段中标候选人规定 | <p><input type="checkbox"/>不适用，投标人仅可就本项目 1 个标段投标。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>适用，投标人可就本招标项目上述标段中的 <u>3</u> 个标段投标，采购人按下列原则选择中标人：</p> <p><input type="checkbox"/>采购人按标段择优选择中标人，同一投标人可多投多中。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>投标人最多只允许中标<u>1</u>个标段，如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。</p> <p><input type="checkbox"/>按照标段招标控制价（预算金额）从大到小的顺序，投标人在招标</p>                                                           |

|      |       |                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | 控制价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。<br><input type="checkbox"/> 按照投标人事先承诺的接受中标顺序推荐中标候选人。<br><input type="checkbox"/> 其他：_____。                                                                         |
| 30.1 | 履约保证金 | <input type="checkbox"/> 不需要<br><input checked="" type="checkbox"/> 需要<br><b>履约保证金金额：合同总金额的 10%</b><br><b>履约保证金形式：非现金形式，按合同约定执行</b>                                                                        |
| 30.5 | 付款方式  | 付款方式符合法律法规并按照学校资金安排进行支付。                                                                                                                                                                                   |
| 32   | 质疑提交  | 质疑时应提交书面质疑函一份（法定代表人签名、加盖单位公章），并附相关证据材料。联系电话： <u>027-84888155/8156/8157/8159</u> ，邮箱： <u>zhongkeqi002@163.com</u> 。<br>采购代理机构受理项目质疑部门：招标部技术组<br>联系人：刘国奇<br>地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物城生物创新园国药大厦 A20 栋 10 层 |
|      | 其他    | /                                                                                                                                                                                                          |

**注意：**投标人应随时关注第一章招标公告（投标邀请书）中指定网站发布的本招标项目的相关信息（答疑、澄清、通知公告等）。

补充说明：

1) 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年12月1日至2018年11月30日。

2) 关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交投标文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上年度往前推算的三年，如递交投标文件时间为2018年6月9日，则“近三年”是指2014年度、2015年度、2016年度。

递交投标文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上年度往前推算的3年，如递交投标文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年度、2016年度、2017年度。

3) 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

4) 《投标人须知前附表》中，“☑”代表选中，“□”代表未选中。

## 投标人须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

招标文件仅适用于第一章“招标公告（投标邀请书）”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

#### 2. 定义

- 2.1 “**采购人**”是指：本次招标的采购人，详见《投标人须知前附表》。
- 2.2 “**监管部门**”是指：本次招标的监管部门，详见《投标人须知前附表》。
- 2.3 “**采购代理机构**”是指：本次招标的采购代理机构，详见《投标人须知前附表》。
- 2.4 “**投标人**”是指：响应本招标文件要求，参加投标的法人、其他组织或者自然人。
- 2.5 “**合格的投标人**”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。
- 2.6 “**中标人**”是指：经评标委员会评审推荐，采购人授予合同的投标人。
- 2.7 “**投标文件**”是指：投标人根据招标文件要求，编制的包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。
- 2.8 “**进口产品**”是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

#### 3. 项目属性定义

- 3.1 “**货物**”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
  - 1) 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
  - 2) 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
- 3.2 “**工程**”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。
- 3.3 “**服务**”是指：除前述“货物”和“工程”以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和采购人向社会公众提供的公共服务。

#### 4. 费用

- 4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
- 4.2 中标人须在收到中标通知书时向采购代理机构支付代理服务费。服务费支付标准和方法详见《投标人须知前附表》。
- 4.3 原国家计委计价格[2002]1980号规定收费标准：

| 中标金额（万元）     | 货物    | 服务    | 工程    |
|--------------|-------|-------|-------|
| 100 以下       | 1.5%  | 1.5%  | 1.0%  |
| 100-500      | 1.1%  | 0.8%  | 0.7%  |
| 500-1000     | 0.8%  | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000    | 0.5%  | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000   | 0.25% | 0.1%  | 0.2%  |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000 以上    | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某**货物**招标项目中标金额为 600 万元，计算代理服务收费金额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$(500-100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$   
 $(600-500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$   
合计收费 =  $1.5 + 4.4 + 0.8 = 6.7 \text{ 万元}$

## 二、招标文件

### 5. 招标文件的构成

第一章 招标公告（投标邀请书）

第二章 投标人须知

第三章 技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式

第七章 投标文件格式

其 他 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清、修改和补充文件等

### 6. 招标文件疑问的提交

- 6.1 潜在投标人获取招标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应及时通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。
- 6.2 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在 6.3 规定的时间前以书面形式向采购代理机构提交疑问函。
- 6.3 **潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起 7 个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间内就招标文件内容提出的询问将不予受理。**
- 6.4 对潜在投标人提交的疑问，采购代理机构和采购人将以书面形式（或网上公告）给所有获取招标文件的潜在投标人予以答复（答复中不包括问题的来源），采购代理机构和采购人认为必要时可召开答疑会，并将会议内容告知所有潜在投标人。

### 7. 招标文件的澄清、修改

- 7.1 采购人和采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人和采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 7.2 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购人和采购代理机构可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面形式（或网上公告）通知所有领取招标文件的潜在投标人。
- 7.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认收悉。
- 7.4 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，对同一条款的评判标准适用于每个供应商。

### 8. 现场考察

- 8.1 采购人可以视项目的具体情况，在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行考察，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
- 8.2 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 8.3 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

### 三、投标文件

#### 9. 投标的语言和计量单位

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。
- 9.2 除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

#### 10. 投标文件的构成

- 10.1 投标人编制的投标文件应包括但不限于本文件第七章投标文件格式要求提供的内容。

#### 11. 投标文件编制

- 11.1 如本项目包含多个标段，投标人拟参与多个标段投标的，应按每标段要求分别编制、装订和封装（“装订和封装”指招标文件规定接收投标文件的情况）投标文件，并注明对应标段编号。
- 11.2 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改和补充文件），并对招标文件提出的条件和要求作出明确响应。如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。
- 11.3 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”的要求编制投标文件。投标人可根据实际情况对投标文件的格式及内容适当添加、调整，但应包含招标文件要求填写的内容，无相应内容可填的，应填写“无”、“不适用”、“未测试”、“没有相应指标”等文字。如招标文件未规定格式的，相关格式由投标人自定。
- 11.4 投标人须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
- 11.5 投标人应对所提交全部资料的真实性、合法性承担法律责任，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

#### 12. 投标报价

- 12.1 除非招标文件另有要求，投标人所提供的货物（工程或服务）均应以人民币作为货币单位。
- 12.2 招标文件允许以多种货币报价的，在进行价格评审时，以投标文件递交当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行报价货币对人民币的转换以计算评审价格。
- 12.3 本采购项目预算金额详见第一章招标公告（投标邀请书）。投标人的报价不得超过该预算金额，**否则按无效投标处理**。报价应包含完成招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中，但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。
- 12.4 投标人应对项目招标范围内的全部内容及合同条款进行报价，并按招标文件规定的格式报出。报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。**报价中不得缺、漏项或只投其中的部分内容，否则按照无效投标处理**。
- 12.5 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的其他费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
- 12.6 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，**否则按照无效投标处理**。

12.7 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的合理报价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、后期维护、技术支持、运输成本增加等因素），采购人不予支持。

12.8 中标人负责本项目所需的售后服务等全部工作，招标文件另有规定的除外。

### 13. 备选方案

13.1 只允许投标人提供一个投标方案(招标文件中要求提供备选方案的除外)，**否则按照无效投标处理**。

13.2 本项目若接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。评标时仅对主选方案评议。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。

### 14. 中标后分包

14.1 本项目是否允许中标后分包详见《投标人须知前附表》。

14.2 招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

### 15. 联合体投标

15.1 本项目是否允许联合体投标详见《投标人须知前附表》。

15.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

15.3 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

15.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

15.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

15.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

15.7 以联合体形式参与投标的，其政府采购政策价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

### 16. 资格证明文件

16.1 投标人应按本节及第四章资格审查方法及标准中《资格审查表》的要求，提供足以证明其符合资格要求且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

16.2 证明材料仅限于投标人单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但投标人单位兼并的企业材料可作为证明材料。

16.3 资格证明文件正本应为原件清晰复印件且加盖单位公章，**否则按照无效投标处理**。副本可为正本的复印件，但应在副本封面加盖单位公章。

### 17. 投标保证金

17.1 是否交纳投标保证金及递交要求详见本章《投标人须知前附表》。

17.2 招标文件要求交纳保证金的，投标人应在投标文件中提供已交纳保证金的凭证。投标人**同时参加多**

个标段投标的，应按标段分别交纳投标保证金。投标人应在投标文件递交截至时间前，按规定将投标保证金汇入招标文件指定专用账户。

17.3 投标保证金应按以下方式递交：

- 1) 应以电汇或网上银行方式汇入保证金账户，不得以个人名义、不得以现金方式交纳。
- 2) 到账时间以到达指定账户时间为准。

17.4 未按招标文件要求递交投标保证金，或交纳保证金的账户名称与投标人名称不一致的按照无效投标处理。

17.5 采购代理机构将在自中标通知书发出之日起 5 个工作日内（如无质疑或投诉）退还未中标人的投标保证金；自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.7 投标保证金将直接退还至投标人交纳时的账户，不以现金方式退还。

17.8 投标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还：

- 1) 在投标文件有效期内撤销投标文件的；
- 2) 在投标文件中提供虚假材料的；
- 3) 中标后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
- 4) 串通投标、恶意串通的；
- 5) 法律、法规和招标文件中规定的其它不予退还投标保证金的情形。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期详见本章《投标人须知前附表》中的规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。**投标有效期不足的，按照无效投标处理。**

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19. 投标文件形式、样品及现场演示

19.1 投标文件形式

- 1) 投标文件包括正本、副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）。
- 2) 投标文件正、副本的数量见《投标人须知前附表》。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；
- 3) 投标文件用纸应统一为 A4 规格（图纸、效果图等除外）。正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表（签名）并加盖公章。由授权代表（签名）的，投标文件中应提交《法定代表人授权书》。投标人为自然人的，由投标人本人签名并附身份证明。
- 4) 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签名才有效。
- 5) 投标文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。
- 6) 投标文件正本、副本应进行密封包装，封包加盖投标人公章，并注明项目编号、项目名称、投标人名称及“（\*\*时间）前不得启封”的字样。

7) 如果未按要求密封或加写标记存在错误,采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

## **19.2 样品**

- 1) 本项目是否接收样品详见《供应商须知前附表》。
- 2) 招标文件要求提交样品的,样品应在递交投标文件截止时间之前,由供应商授权代表凭法定代表人授权书(原件)、本人身份证(原件)递交到指定地点。投标人应在样品上标明项目编号/标段编号、项目名称及投标人名称。提交样品的相关规定详见《供应商须知前附表》。
- 3) 采购活动结束后,对于未中标人提供的样品,采购代理机构将及时退还未中标人,或者经未中标人同意后自行处理;对于中标人提供的样品,将按照招标文件的规定进行保管、封存,并作为履约验收的参考。

## **19.3 现场演示**

本项目在评审时是否需要演示及相关要求详见《投标人须知前附表》。

## **20. 投标文件递交**

20.1 投标人递交投标文件的截止时间:见《投标人须知前附表》。

20.2 投标人应当在投标截止时间前,按要求将投标文件递交或邮寄送达(如招标公告允许接收邮寄),递交地点见《投标人须知前附表》。采购代理机构收到投标文件后向投标人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的,采购人和采购代理机构将拒收。

20.3 除《投标人须知前附表》另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。

## **21. 投标文件的修改和撤回**

21.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后,作为投标文件的组成部分。

21.2 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件,否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

## **四、开标与评标**

### **22. 开标**

22.1 采购代理机构在第一章“招标公告(投标邀请书)”中约定的日期、时间和地点组织开标。

22.2 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会,投标人未参加开标的,视同认可开标结果。截止投标文件递交时间,投标人不足3家的,不进行开标。

22.3 开标时,由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况,经确认无误后由招标代理机构工作人员当众拆封,宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.4 招标代理机构负责对开标过程进行记录,由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

### **23. 资格审查**

23.1 开标结束后,采购人与采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定,对投标人的资格进行审查,审查办法详见第四章“资格审查方法及标准”。

### **24. 评标方法**

24.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定,评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目所采用评标方法见《投标人须知前附表》。

## 25. 评标委员会的组成

- 25.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在 1000 万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人及以上单数。
- 25.2 评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

## 26. 评标程序

- 26.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
- 1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
  - 2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
  - 3) 对投标文件进行综合比较和评价；
  - 4) 确定中标候选人名单或中标人；
  - 5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 26.2 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 五、投标人信用信息及查询

### 27. 信用信息查询渠道及使用规则

- 27.1 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))。
- 27.2 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，采购代理机构**拒绝**其参与政府采购活动。
- 27.3 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
- 27.4 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作**无效投标处理**。

## 六、中标与合同

### 28. 确定中标人

- 28.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。
- 28.2 采购人收到评标报告 5 个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
- 28.3 允许投标人同时参与多标段投标的，确定中标候选人的办法详见《投标人须知前附表》。
- 28.4 中标候选人并列的：
- 1) 采用最低评标价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
  - 2) 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
- 28.5 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
- 28.6 中标人确定后，采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分，对中标人和采购人具有同等

法律效力。

28.7 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人应向采购人提供完整的投标文件存档。

28.8 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## **29. 合同授予**

29.1 除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，**采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。**

## **30. 合同签订**

30.1 招标文件对履约保证金有规定的，中标人应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定详见《投标人须知前附表》。未按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

30.2 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.4 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.5 付款方式，详见《投标人须知前附表》。

30.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30.7 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## **七、采购信息公告**

### **31. 公告的媒体及规定**

31.1 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上发布。

31.2 采购代理机构在自中标人确定之日起 2 个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为 1 个工作日。

31.3 资格审查未通过的投标人可在中标公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的资格审查情况。

31.4 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在中标公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的评审得分与排序。

## **八、质疑及提交**

### **32. 质疑提交**

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑提交要求详见《投标人须知前附表》。

### **33. 投标人应知其权益受到损害之日是指：**

33.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

33.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

33.3 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

**34. 质疑书应当包括下列主要内容：**

34.1 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

34.2 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

34.3 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

34.4 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

34.5 提出质疑的日期；

34.6 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名盖章并加盖公章）；

34.7 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

**35. 不予受理的情形**

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购代理机构不予受理。

**九、保密**

36. 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向投标人或其它无关的人员透露。

**十、相关条文解读**

37. 《政府采购法》第二十二条第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库[2022]3号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）罚款等行政处罚。

38. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

39. 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

**十一、适用法律、法规、规章及规范性文件**

40. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

41. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

**十二、招标文件的解释权**

42. 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

### 第三章 技术、服务及商务要求

#### 第一包 蜜罐平台、内网风险检测系统、终端防御系统

##### 一、项目概况

| 序号 | 需求内容           | 采购需求                                     |          |    |        |
|----|----------------|------------------------------------------|----------|----|--------|
| 1  | 采购人            | 武汉理工大学                                   |          |    |        |
| 2  | 采购内容           | 序号                                       | 货物名称     | 数量 | 单位     |
|    |                | 1                                        | 蜜罐平台     | 1  | 套      |
|    |                | 2                                        | 内网风险检测系统 | 1  | 套      |
|    |                | 3                                        | 终端防御系统   | 1  | 套      |
|    |                | 采购预算                                     |          |    | 166 万元 |
|    |                | 注：投标报价超过采购预算（含分项预算），或最高限价金额的，其投标作无效标处理。  |          |    |        |
| 3  | 核心产品           | 蜜罐平台                                     |          |    |        |
| 4  | 采购标的需实现的功能或者目标 | 提供终端服务器的运行数据监测、漏洞检测、入侵检测、攻击防护、安全事件告警等功能。 |          |    |        |

##### 二、商务条款

说明：投标人应在投标文件《技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明，不满足商务条款中标记“★”条款的，其投标作无效标处理。

| 序号 | 指标项               | 重要性 | 指标要求                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 交货期               | ★   | 合同签订后五天内完成设备到货和安装调试上线购置，网络投入运行并通过初验。                                                                                                                                                       |
| 2  | 质保期               | ★   | 自验收合格之日起不少于5年的软硬件质保，质保期内提供免费的软件升级。                                                                                                                                                         |
| 3  | 包装和运输             |     | 中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。                                                                                                                 |
| 4  | 售后服务、升级更新、备品备件等要求 | ★   | 所有硬件五年免费保修、所有软件五年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、24小时内排除故障。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。<br>在保修期结束前，须由投标人工程师和买方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方，报告一式两份。 |
| 5  | 培训                |     | 提供主要设备厂商的安装配置等实操培训，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。                                                                                                                                                |
| 6  | 验收标准              |     | 系统安装调试完毕并通过试运行后，由招标人组织验收，必要时邀请第三方参加。                                                                                                                                                       |

|    |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |   | <p>正式验收前，中标人须提供由原厂家出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂家服务部门的盖章和负责人签字）。</p> <p>正式验收前，中标人须向招标人提交测试大纲，经招标人认可后，按照招标人认可的测试大纲进行测试。测试通过后，进入后续验收程序。</p> <p>正式验收前，中标人须向招标人提交竣工文档。</p> <p>采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人收取发票并签署验收意见。</p> |
| 7  | 付款条件<br>(进度和方式) |   | <p>合同签订后，招标人向中标人预付合同金额30%款项，设备初验合格后，招标人向中标人支付合同金额20%款项，设备安装、调试、试运行并经招标人验收合格后，招标人向中标人支付合同金额50%款项。</p> <p>履约保证金：合同签订前，中标人将合同金额的10%汇入招标人指定帐户作为履约保证金，产品验收合格一年后若无质量问题按合同约定退还履约保证金。</p>                                                                                                               |
| 8  | 交货地点            |   | 武汉理工大学                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | 履约相关要求          |   | <p>投标人需针对本项目提供相关交货验收方案（交货期保障措施、验收组织流程等）、安装调试方案（安装调试步骤及措施等）、应急方案（设备故障应急处置等）、质量管控措施（质量目标、质量管理体系、质量保证措施等）、售后方案（服务标准和应急维修时间安排、质保期满后的承诺、其它服务承诺等）。</p>                                                                                                                                                |
| 10 | 驻场服务            | ★ | <p>中标方应为本项目配备2名本地驻场人员（驻场一年），5*8小时驻场，7*24小时响应，为重大活动保障、护网攻防演练等活动的安全服务。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | 专项培训            | ★ | <p>提供不少于1人的CISP-PTE或CISSP或同级别的专家级培训及考试名额，培训费、考试费等与培训相关的费用（<b>采购需求及投标报价中已含的费用部分</b>）由成交供应商承担。</p>                                                                                                                                                                                                |

### 三、技术要求

①★代表关键指标，不满足该指标项将导致无效响应；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。

“#”代表关键指标；无标识则表示属一般指标项，满足程度将对照评分细则进行相应的评分；

②在满足采购要求和使用功能的基础上，允许对原有方案或配置进行优化或提升，本技术要求中不指定具体品牌，若涉及到的仅供参考。供应商须在投标文件《技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中对以下条款逐一进行响应描述或偏离说明；

③参数数量的认定：以一条一级序号阿拉伯数字（如“1.”“2.”“3.”……）为一项（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以一条最小级阿拉伯数字序号为1项；如技术参数中涉及表格的，则一个表格（表格中所有内容）作为一项条款认定。

#### 1. 蜜罐平台

| 技术指标 |         |           |                                                                                                                                                                               |                                 |
|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 序号   | 指标项     | 重要性       | 指标要求                                                                                                                                                                          | 需提供证明材料要求                       |
| 1    | 硬件要求    | ★<br>关键指标 | 标准机架式，处理器≥16核，内存≥16G，硬盘≥1T*2，USB接口≥6，千兆电口≥2、千兆光口≥2<br>沙箱服务种类≥4；伪装代理数量≥50；<br>每个探针可绑定服务数量≥10                                                                                   | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 2    | 安全要求    | ★<br>关键指标 | 支持 KVM+docker 混合架构，并在访问策略、进程、流量等方面采取严格的技术管控措施防止攻击逃逸，并且具备逃逸告警功能。                                                                                                               | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 3    | 部署要求    | ★<br>关键指标 | 支持硬件部署，软件部署，分布式部署，客户端可集群横向扩展；可由同一个管理平台管理多台设备。<br>支持与防火墙、SOC 等安全平台的对接，具备自动化封禁功能。                                                                                               | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 4    | 灵活性     | #<br>重要指标 | 组合服务构建沙箱：创建沙箱时，支持选择多个服务进行自由组合，保障沙箱最大程度的灵活性；关联网段空闲 IP，可绑定当前沙箱的所有服务。                                                                                                            | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 5    | 支持服务    | #<br>重要指标 | 应用服务类：支持 wiki、bbs、discuz、ecshop、espcms、websphere、phpmyadmin、confluence、hadoop、crm、oa、tomcat、mailbox、jboss、zabbix、struts2、jenkins、weblogic、vpn、joomla 等不少于 20 种高交互应用服务类沙箱。     | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 6    | 支持系统与组件 |           | 系统服务类：支持 ssh、redis、mysql、ftp、samba、memcached、sqlserver、portcheat、mongodb、telnet、mysqlcheat、postgresql、ADB 等不少于 13 种高交互系统服务沙箱<br>支持 windows 与 linux 沙箱，linux 沙箱支持自定义上传业务仿真页面文件 | 无                               |

|    |        |        |                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |        |        | 支持 IPMI、MODBUS、IEC104、BACNET、S7COMM、ENIP、SNMP 等不少于 7 种工控协议的模拟，可自定义输入和修改厂商名称、商品名称、产品名称等。                                                                                                                     |                                 |
| 7  | 沙箱模板   | # 重要指标 | 自定义模板：支持用户自行拓展沙箱的类型及数量，支持上传 docker 镜像，支持自定义配置环境变量。                                                                                                                                                          | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 8  | 沙箱数据仿真 | ★ 关键指标 | 新建沙箱时，向沙箱中注入脱敏数据，随机替换 web 服务的模板，增加沙箱的真实性。                                                                                                                                                                   | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 9  | 探针部署   | ★ 关键指标 | 支持部署在 Kubernetes 场景，探针以 pod 的形式部署在 K8S 集群中，监测 K8S 集群中的攻击行为                                                                                                                                                  | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 10 | 无探针感知  | # 重要指标 | 支持将无探针感知节点以 trunk 的方式将沙箱发布到其他 VLAN，同时无探针感知节点还支持跨三层与管理平台进行通信，快速覆盖内网各个网段的仿真业务。                                                                                                                                | 产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告  |
| 11 | 基础反制   | # 重要指标 | 支持 Windows、Mac、Android 反制木马，用户上传反制程序并关联沙箱，伪造敏感信息，诱骗攻击者进行下载。                                                                                                                                                 | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 12 | 高级反制   | # 重要指标 | 支持 git 泄露反制、svn 泄露反制、goby 反制、git clone 反制、浏览器反制等，攻击者无需下载并打开文件，访问沙箱或执行命令后即可在蜜罐系统上线                                                                                                                           | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 13 | 一键免杀   |        | 攻击反制木马支持自动化静态免杀、加壳、多态，保证反制功能的强力效果。                                                                                                                                                                          | 无                               |
| 14 | 办公网诱饵  | # 重要指标 | 支持 PC 诱饵发布功能，通过 agent 在 PC 上发布与沙箱相关的虚假信息，包括网页浏览记录、网站登录密码、RDP 连接记录、登录域凭据、伪造新用户文件夹、伪造文件等<br>支持对已有文件 word/excel/ppt 加工，散布虚假信息到内网各处，感知攻击者访问行为<br>支持向特定邮箱发送邮件诱饵以及附件，感知邮件入侵行为<br>通过将用户编辑的虚假信息，散布到 linux 主机上，迷惑攻击者 | 无                               |
| 15 | 互联网诱饵  |        | 支持 Github 与 Gitee 代码伪装服务，自动化发布代码项目至 GitHub 与 Gitee 网站。                                                                                                                                                      | 无                               |

|    |      |        |                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 16 | 智能蜜网 |        | <p>一键探测：支持一键感知探针、无探针感知节点所在网络的资产信息，分析当前网络状态</p> <p>一键关联：基于探测结果和智能算法，支持蜜网一键化部署，将探针节点和无探针感知节点自动关联至对应沙箱，快速形成欺骗蜜网，简化布防操作</p>                                                                                  | 无                               |
| 17 | 溯源反制 |        | 17.1、<br>支持对黑客溯源功能，形成黑客溯源/黑客画像页面，溯源真人白名单标记，对溯源结果按照国内/国外/内网分类并展示，可提供对黑客备注功能。                                                                                                                              | 无                               |
|    |      | # 重要指标 | 17.2、<br>支持分析黑客的身份信息和设备指纹信息，包括 IP 地址、社交网站真人身份、设备指纹、操作系统、浏览器等。                                                                                                                                            | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |      |        | 17.3、<br>黑客画像支持展示攻击者身份、备注、源 IP、内网/公网 IP、浏览器信息，黑客轨迹聚合该黑客所有攻击事件，支持攻击源探测，探测攻击源的服务与端口。                                                                                                                       | 无                               |
|    |      |        | 17.4、<br>威胁情报联动：可基于现有的设备指纹进行设备指纹碰撞，反查攻击者的历史溯源信息，补充溯源信息。                                                                                                                                                  | 无                               |
|    |      | # 重要指标 | 17.5、<br>具备 windows 攻击反制功能，可以反向控制攻击者设备，获取对方设备信息，进行交互式反制操作，支持交互 shell、文件上传下载、电脑截屏、摄像头拍照等操作，支持获取 qq、wechat、手机号、cobaltstrike、iphone 设备信息、xshell、navicat、Git、Email、浏览器保存的 URL 及对应的用户名等应用的用户 ID 和关键信息，便于身份溯源。 | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |      | # 重要指标 | 17.6、<br>具备 MacOS 攻击反制功能，支持获取系统版本、内核版本、计算机名称、用户名、设备序列号、应用名称、应用版本、浏览器 URL 和用户名、微信账号、手机号、钉钉手机号、邮箱等关键信息。                                                                                                    | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |      |        | 17.7、<br>具备 Android 攻击反制功能，支持获取手机型号、设备指纹、操作系统、联网方式、经纬度信息、通讯录                                                                                                                                             | 无                               |

|    |      |  |                                                                                                                         |   |
|----|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |      |  | 姓名和电话、收发短信的手机号、详情和时间等关键信息。                                                                                              |   |
|    |      |  | 17.8、<br>获取精确设备指纹：可获取设备的操作系统、设备类型、主板信息、硬盘序列号、CPU 类型、BIOS 信息、GPU 类型、显示器名称、IDE 名称、声卡名称、内存条制造商及名称、硬盘名称、主机品牌、物理机接口、当前用户等信息。 | 无 |
| 18 | 行为记录 |  | 18.1、<br>对于 Windows 沙箱的远程 RDP 攻击，支持录制攻击过程的视频，可回放攻击过程；对于 SSH 沙箱的攻击，支持以视频的形式回放用户的命令行操作记录。                                 | 无 |
|    |      |  | 18.2、<br>支持记录攻击者所有攻击行为，通过时间线展示，并可从攻击源、攻击手法、攻击资产、隔离沙箱、攻击类型、时间线等维度进行筛选查看。                                                 | 无 |
|    |      |  | 18.3、<br>支持基于 ATTCK 的攻击事件回放，并以时间轴的方式展示重点攻击手法及事件，支持从攻击时间、攻击资产、攻击手法、来源 IP、事件类型等进行筛选。                                      | 无 |
|    |      |  | 18.4、<br>支持记录各类 Web 应用与系统服务登录爆破，支持识别记录 Web 攻击类型，支持识别僵木蠕攻击、漏洞利用手法。                                                       | 无 |
|    |      |  | 18.5、<br>支持将不同攻击者对不同沙箱的攻击单独归并，分别展示为事件，可通过攻击事件回溯查看该事件所有攻击行为。                                                             | 无 |
|    |      |  | 18.6、<br>支持记录攻击者上传的恶意文件，并分析其文件类型、MD5 等判断其是否为恶意木马，支持 VirusTotal 鉴定和 AntiVirus 鉴定恶意文件                                     | 无 |
|    |      |  | 18.7、<br>支持威胁情报数据通过在线或离线包的方式同步至本地化威胁情报中心。                                                                               | 无 |
|    |      |  | 18.8、<br>支持记录攻击者所有行为，并能识别真人与扫描工具，至少能识别 AWVS、Netsparker、WebInspect、                                                      | 无 |

|    |      |       |                                                                       |         |
|----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|    |      |       | NSFOCUS RSAS、Nessus、WebReaver、Sqlmap 等 7 种扫描工具。                       |         |
|    |      |       | 18.9、Windows 沙箱支持勒索病毒检测                                               | 无       |
| 19 | 可视化  |       | 19.1、<br>支持大盘展示受攻击资产、探测与入侵事件统计、受攻击沙箱等。                                | 无       |
|    |      |       | 19.2、<br>支持蜜网拓扑图，展示管理端与沙箱、探针节点等之间的拓扑关系，以及欺骗资产在当前网络的覆盖情况。              | 无       |
|    |      |       | 19.3、<br>针对安全攻击事件支持多维度归并分析，包括但不限于攻击事件、攻击者、攻击时间维度等。                    | 无       |
|    |      |       | 19.4、<br>查看事件页面，能基于攻击者、攻击资产、隔离沙箱、风险等级、攻击起始时间等进行筛选，并能通过攻击源和过滤 IP 进行搜索。 | 无       |
|    |      |       | 19.5、<br>支持生成 html、doc、pdf、excel 等格式的分析报告。                            | 无       |
| 20 | 管理要求 |       | 20.1、<br>账号权限分离，提供超级管理员、管理员、普通用户、审计员角色权限。                             | 无       |
|    |      |       | 20.2、<br>支持 Radius 认证登录和 Ldap 认证登录                                    | 无       |
|    |      |       | 20.3、<br>支持将 post 攻击数据推送到指定的 http 服务器。                                | 无       |
|    |      |       | 20.4、<br>支持威胁事件的实时告警、并提供事件处理功能。                                       | 无       |
|    |      |       | 20.5、<br>支持白名单配置，包含扫描白名单，系统访问白名单、逃逸检测白名单、流量阻断白名单配置等操作。                | 无       |
|    |      |       | 20.6、<br>支持扩展功能开关，包含 post 内容捕获、攻击源探测、逃逸检测、攻击反制、pcap 包下载等操作。           | 无       |
| 21 | 资质要求 | # 重要指 | 产品应具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。                               | 提供证书复印件 |

|  |  |   |                                          |                                 |
|--|--|---|------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | 标 | 产品应具备全球 IPV6 测试中心颁发的 IPV6 Ready Logo 认证。 | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|--|--|---|------------------------------------------|---------------------------------|

## 2. 内网风险检测系统

| 序号 | 指标项  | 重要性    | 指标要求                                                                                                                                                                 | 需提供证明材料要求                       |
|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 部署要求 | ★关键指标  | 2U 标准硬件，处理器≥8 核，内存≥16G，硬盘≥1T*2，USB 接口≥6，千兆网口≥2<br><br>支持软硬一体化及软件化交付，支持单台、多台、分布式部署、并提供统一管理功能。                                                                         | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 2  | 资产发现 |        | 2.1、<br>支持域名资产的子域名、多级域名自动发现、子域名字典爆破，针对网站资产支持 IP 域名反查、关联 IP 查询等方式。                                                                                                    | 无                               |
|    |      | # 重要指标 | 2.2、<br>支持主机资产发现，采用 TCP_SYN、ICMP_ECHO、UDP、TCP_ACK、SCTP 等多种方式，同时支持 IPV6 扫描，并支持探活端口设置，全天候巡检发现资产更新并展示。                                                                  | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 3  | 资产风险 |        | 3.1、<br>支持主机资产信息分析和 TOP N 展示，包括但不限于资产概况、资产变化趋势、主机端口服务开放概况、主机端口开放 TOP5、高危端口 TOP5、主机端口 TOP5、主机服务 TOP5、网站资产状态码分布、网站资产指纹识别 TOP5、域名解析 TOP5、主机资产类别 TOP5、操作系统 TOP5、云资产分布等信息 | 无                               |
|    |      |        | 3.2、<br>支持资产风险分析，包括但不限于风险概况、漏洞变化趋势、风险类型分布、CMS 应用漏洞 TOP5、运维安全风险 TOP5、高危网站资产 TOP5、高风险主机资产 TOP5、弱口令风险 TOP5、云资产风险分布、云风险触发基线分布。                                           | 无                               |
|    |      | # 重要指标 | 3.3、<br>支持对云上不同资源的配置检查，包括计算、存储、网络、身份与访问、数据库，支持合规基线检查，发现风险配置项，分析相关危害并给出修复建议。                                                                                          | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |      |        | 3.4、<br>支持漏洞风险 TOP N 展示，包括但不限于应用漏洞、运维安全风险、风险资产、弱口令等。                                                                                                                 | 无                               |
| 4  | 资产管理 |        | 4.1、<br>支持包括防火墙、交换机、路由器、服务器、摄像头、应用                                                                                                                                   | 无                               |

|   |      |           |                                                                                                        |                                 |
|---|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   |      |           | 系统等 31 类资产识别，资产指纹总数不少于 6500 条，并支持自动对资产所属设备类型进行归类展示。                                                    |                                 |
|   |      |           | 4.2、<br>支持灵活的各种类型漏洞添加，包括但不限于弱口令、SQL 注入、任意文件读取、任意文件上传、远程命令执行、未授权访问、敏感信息泄漏、SSRF 等类别。                     | 无                               |
|   |      |           | 4.3、<br>支持自动检测漏洞是否已修复，或已消失的漏洞是否再次出现，检测频率可以灵活定义。<br>支持漏洞风险分析，包括但不限于提交时间、威胁等级、最近检测时间、关联部门、漏洞描述、修复建议、等信息。 | 无                               |
|   |      | #<br>重要指标 | 4.4、<br>支持主机资产的内外网识别，同时获取资产存活/更新状态、关联域名、操作系统、端口、服务、中间件、地理位置、漏洞信息、CDN、指纹、来源、扫描时间等信息。                    | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|   |      | ★关键指标     | 4.5、<br>支持多云资源的统一管理，至少包括对谷歌云、紫光云、OpenStack、阿里云、阿里专有云、腾讯云、华为云、亚马逊云（中国区及海外区）、微软云、优刻得、百度云的云上资产进行可视化监管。    | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|   |      |           | 4.6、<br>支持通过自定义分组、负责人、手机、邮箱、标签、资产来源及变动等属性对资产进行业务化管理。                                                   | 无                               |
|   |      | #<br>重要指标 | 4.7、<br>支持资产更新分析，自动收集资产更新前后信息，并针对更新内容进行重点对比展示。                                                         | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|   |      |           | 4.8、<br>支持自定义 nameserver、IP/域名矫正，分析域名资产解析状态，获取域名资产 whois 详细信息。                                         | 无                               |
|   |      |           | 4.9、<br>支持数据资产识别。包括对企业信息的识别（企业名称、官网、营业期限、电话等等）和企业关联的应用信息识别（包括微信小程序、微信公众号、微博号等等）。                       | 无                               |
| 5 | 风险监测 |           | 5.1、<br>支持 CMS 应用漏洞、运维安全漏洞、弱口令、Web 漏洞、基线监控、合规漏洞等风险检测。                                                  | 无                               |
|   |      |           | 5.2、<br>针对互联网厂商各类产品的漏洞，支持漏洞原理性插件检测，分析风险危害并给出相应建议。                                                      | 无                               |
|   |      | #         | 5.3、                                                                                                   | 生产厂家官网                          |

|   |      |      |                                                                        |                           |
|---|------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   |      | 重要指标 | 支持 GitHub、Gitee、CSDN 代码泄露监测，支持敏感代码风险监测，显示泄露的代码仓库、作者、代码片段、关键词等信息。       | 截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|   |      |      | 5.4、支持突发事件应急检测，能够针对单个或多个漏洞进行指定资产范围内的风险发现。                              | 无                         |
|   |      |      | 5.5、支持用户自定义漏洞检测规则，根据自身情况对风险监测能力进行补充。                                   | 无                         |
|   |      |      | 5.6、支持全局或特定服务的弱口令配置，根据自身业务情况自定义典型的用户名、密码。                              | 无                         |
|   |      |      | 5.7、支持快速漏扫功能，能单独发起扫描任务，对任意目标进行应急检测、基础风险检测和 Web 风险检测，同时输出扫描报告。          | 无                         |
|   |      |      | 5.8、支持设置资产巡检周期，自定义扫描周期、扫描开始/结束时间、扫描速率、探活发包协议、端口策略、漏洞类型、User-Agent 等信息。 | 无                         |
|   |      |      | 5.9、支持对云上资源进行安全配置项的检查，包括计算、存储、网络、身份与访问、数据库等多个类型，发现不合理配置及数据泄露风险。        | 无                         |
| 6 | 漏洞管理 |      | 支持漏洞风险分析，包括但不限于风险概述、风险地址、风险类型、风险描述、风险危害、风险细节、修复建议以及原始请求与响应等信息。         | 无                         |
|   |      |      | 支持漏洞闭环管理，能对漏洞进行确认、忽略以及一键分享等操作，自动生成有期限的链接与密码。                           |                           |
| 7 | 告警管理 |      | 支持邮件、API 等告警方式，支持自定义告警内容，包括但不限于漏洞类型、数量等。                               | 无                         |
| 8 | 统计报告 |      | 支持自定义导出资产综合报表、风险报表和 CSPM 报表，导出格式包括但不限于 Word、Html、Excel、PDF 等。          | 无                         |
| 9 | 系统管理 |      | 支持自定义扫描规则，包括但不限于弱口令自定义、基线扫描规则自定义、目录爆破字典和速率自定义                          | 无                         |
|   |      |      | 支持自定义资产白名单，系统对白名单内资产不进行资产监测或风险扫描。                                      |                           |
|   |      |      | 支持自定义云风险等级，对扫描出来的云风险修改风险等级。                                            |                           |
|   |      |      | 支持数据校正。支持对 DNS 解析的 IP 下发现的资产进行数据校正。支持对所有资产的标签、地理位置进行数据校正。              |                           |
|   |      |      | 支持 API 接口开放，可通过 API 接口的调用实现自动化运营。                                      |                           |
|   |      |      | 支持 AK/SK 管理，支持 AK/SK 的生成、启用、删除等操作。                                     |                           |
|   |      |      | 支持资产发现和漏洞扫描的可视化展示，显示巡检周期数、                                             |                           |

|    |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |      |       | 巡检进度、巡检状态等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|    |      |       | 针对用户关于资产发现、风险分析、报表管理、系统配置等操作进行安全审计。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|    |      |       | 支持超级管理员执行在线升级和离线升级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|    |      |       | 支持超级管理员执行插件定时升级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|    |      |       | 支持超级管理员、管理员、普通人员、审计管理员四级账号权限管理，支持自定义组织管理，增、删、改多级组织并分配相应角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 10 | 对接要求 | ★关键指标 | 10.1、<br>支持与教育漏洞报告平台的对接，实现漏洞自动通报下发、漏洞自动 POC 验证和复测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |      |       | 10.2、<br>支持对接网络安全综合管理平台；<br>支持与学校统一身份认证对接，支持二级部门的添加和管理，支持普通用户和管理员用户的添加和管理，实现基于角色的管理员自助管理。                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 11 | 服务要求 |       | 11.1、<br>资产梳理服务。资产梳理对象为各类硬件设备 and 应用系统，梳理内容包括但不限于存活 IP、开放端口、系统版本、中间件版本、数据库版本、网站开发语言、网站指纹、前后端框架等。支持资产的内外网识别、资产存活状态、关联域名、漏洞信息、WAF、CDN 等信息，支持网页违规内容检测、包括涉黄、涉赌等，可自定义敏感关键字。<br>支持 GitHub 代码泄露监测，支持自定义关键词及敏感代码设置显示泄露的代码仓库、作者、代码类型及关键词等信息。供应商应协助信息中心对所有梳理出来的信息系统的管理属性、内外联网络权限、安全策略等数据进行汇总和确认。第个季度出具《资产台帐》。                                                   | 无                               |
|    |      |       | 11.2、<br>对各信息系统提供全生命周期的闭环安全管理服务，服务应覆盖业务系统的上线检测、运营管理和下线退网，应周期性的对各个业务系统开展风险检测、风险评估、整改复测、应急响应等工作，保障各业务系统的运行安全。定期对指定的 IP 或业务系统进行风险检测，包括弱口令（支持自定义）、操作系统漏洞、中间件漏洞、数据库漏洞、Web 漏洞、配置基线等，根据信息系统的风险状况提交《信息系统整改通知书》。<br>协助使用方对发现的安全风险进行整改和加固，对确实难以修复的风险，提交《信息系统安全优化建议》；对已经修复的风险，配合信息中心进行整改复测，提交《信息系统复测报告》。<br>本阶段需提交的文档包括但不限于：《信息系统整改通知书》、《信息系统安全优化建议》、《信息系统复测报告》。 | 无                               |
|    |      |       | 11.3、<br>提供 2 个指定业务系统的上线代码审计、交互式应用安全检测、软件成分分析等安全评估，确保业务安全交付。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 无                               |

|    |      |           |                                                       |                                 |
|----|------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 12 | 认证要求 | #<br>重要指标 | 12.1 产品应具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。          | 提供证书复印件                         |
|    |      |           | 12.2 产品应与统信服务器操作系统满足兼容认证要求，应通过统信 UOS 认证。              | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |      |           | 12.3 产品应与银河麒麟高级服务器操作系统满足兼容认证要求，应通过麒麟软件 NeoCertify 认证。 |                                 |

### 3. 终端防御系统

| 序号 | 指标项    | 重要性   | 指标要求                                                                                                                     | 需提供证明材料要求                       |
|----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 基本要求   | ★关键指标 | 2U 标准硬件，处理器≥16 核，内存≥64G，硬盘≥4T，USB 接口≥6，千兆光口≥2。                                                                           | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |        |       | 产品服务端支持 SaaS 服务，产品 Agent 需支持一般主机、私有云、公有云、混合云、IDC、自建机房等混合环境。                                                              |                                 |
|    |        |       | 产品 Agent 需具有自动降级与自杀机制，当主机负载过高时可通过降级或自杀机制来保证主机的业务连续性要求；当负载降低后，支持自动恢复正常运行级别。                                               |                                 |
|    |        |       | Agent 占用服务器内存资源最高不超过 160MB，CPU 单核使用率最高不超过 40%。                                                                           |                                 |
|    |        |       | 支持监控 Agent 的降级、离线状态，支持记录 Agent 的离线记录，支持站内信告警                                                                             |                                 |
|    |        |       | X 基站数量≥2                                                                                                                 |                                 |
|    |        |       | Agent 数量≥800                                                                                                             |                                 |
| 2  | 架构要求   |       | 不同网络环境下主机需支持通过不同 X 基站连接到同一个 XDR 管理平台。                                                                                    | 无                               |
|    |        |       | X 基站支持公共 X 基站及单独部署的私有 X 基站，私有 X 基站需支持映射管理功能，支持添加多个映射后地址。                                                                 |                                 |
|    |        |       | 产品所需漏洞扫描、网络探测能力需统一在 X 基站上发起。                                                                                             |                                 |
| 3  | 资产管理功能 |       | 3.1、支持资产信息登记，支持按照模板导入 Excel 文件关联资产属性。支持关联资产负责人、资产标签、资产所属部门、负责人电话、负责人邮箱。                                                  | 无                               |
|    |        |       | 3.2、支持自动收集资产主机名、主机 IP、公网出口 IP、操作系统及内核版本、系统安装时间、系统启动时间、内存及 CPU 使用率、网卡信息（网卡名称、IP 地址、MAC 地址、网关地址、DNS 地址）、磁盘信息。              | 无                               |
|    |        |       | 3.3、支持自动收集资产上的端口信息、进程信息、软件、Web 组件、外联端口、账号、登录日志、任务计划、开机启动项等信息。其中 Web 组件至少需要包含主机 IP、Web 中间件、安装路径、中间件版本、Web 站点目录、Web 框架等信息。 | 无                               |
|    |        |       | 3.4、支持自动获取资产映射关系及端口在外网的暴露状态。                                                                                             | 无                               |
|    |        |       | 3.5 支持资产属性管理及编辑，至少包括资产所属平台、资产重要程度、标签、资产所属部门、资产负责人、负责人电话、负责人邮箱；                                                           | 无                               |

|   |        |       |                                                                                                                                                         |                                 |
|---|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   |        |       | 支持表格批量导入资产信息与管控资产进行关联，至少支持以下关联属性：资产重要程度、标签、资产所属部门、资产负责人、负责人电话、负责人邮箱。                                                                                    |                                 |
|   |        | ★关键指标 | 3.6、支持手工导入、自动扫描、云 API 配置等方式发现未安装 Agent 的资产；支持手工录入公网 IP 进行映射关系梳理。                                                                                        | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 4 | 安全预防功能 |       | 4.1、支持配置漏洞及风险扫描周期，支持一键开关扫描行为，支持一键检测功能，支持批量重新检测功能。                                                                                                       | 无                               |
|   |        |       | 4.2、支持主机漏洞、Web 漏洞扫描，扫描结果关联漏洞编号（不限于 CVE 或 CNVD 编号），支持请求包、响应包展示，提供修复建议及参考链接。                                                                              | 无                               |
|   |        |       | 4.3、支持弱口令检测，至少包括：SSH、Mongodb、Redis、pop3、FTP、MYSQL、phpmyadmin、Tomcat、RDP、SMB、SQLServer、Memcache、PostgreSQL、Oracle、smtp；支持自定义添加弱口令字典，支持手动输入及文件批量导入两种添加方式。 | 无                               |
|   |        |       | 4.4、支持检测应急漏洞，可自定义选择需要检测的主机，选择对应漏洞后创建扫描任务。                                                                                                               | 无                               |
|   |        |       | 4.5、支持检测主机风险、Web 风险，支持检测主机上内核、软件、组件其相应版本所存在的所有安全风险，并支持关联风险编号（不限于 CVE、CNVD 或补丁编号）。                                                                       | 无                               |
|   |        | ★关键指标 | 4.6、支持检测网站目录下的敏感文件以及包含敏感数据（手机号码、银行卡号、身份证号）的文件。                                                                                                          | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|   |        |       | 4.7、支持检测主机是否开启常用的默认端口，识别到后会展示相应告警信息。                                                                                                                    | 无                               |
|   |        |       | 4.8、支持检测选中范围主机的安全基线，支持等保三级及等保二级合规检查，支持一键检测功能，支持重新检测，详情需提供基线描述帮助修复。                                                                                      | 无                               |
|   |        | ★关键指标 | 4.9、支持创建云平台安全配置检查任务，支持腾讯云、阿里云、优刻得、华为云、亚马逊云五个云平台配置检查，支持配置单次检测及周期性检测，周期性检测可以配置相应扫描时间。<br>检测对象支持云服务器、对象存储、访问控制。                                            | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|   |        |       | 4.10、云平台基线检测出的云资产风险支持关联到相应的云资产，提供资产 id，风险详情支持风险名称、影响分类、风险描述、风险详情、修复建议、参考链接。                                                                             | 无                               |
|   |        |       | 4.11、支持导出表格，可在报告管理中下载。                                                                                                                                  | 无                               |
| 5 | 检测响应功能 |       | 5.1、Linux 资产支持实时检测暴力破解、异常登录、异常操作、Web 命令执行、反弹 shell、网站后门、病毒查杀-行为、                                                                                        | 无                               |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |           | 病毒查杀-静态、提权检测、系统后门、java 内存马等 11 类威胁事件                                                                                                                                                                                            |                                 |
|  |           | 5.2、Windows 资产支持实时检测暴力破解、异常登录、异常操作、反弹 shell、网站后门、病毒查杀-行为、病毒查杀-静态、dll 劫持、提权检测、系统后门、java 内存马等 11 类威胁事件                                                                                                                            | 无                               |
|  |           | 5.3、支持自定义主机 Web 目录，支持创建自定义扫描任务，扫描主机上文件是否为病毒文件。                                                                                                                                                                                  | 无                               |
|  |           | 5.4、暴力破解、异常登录、反弹 shell 支持 IP 阻断、IP 加白、忽略或取消忽略；网站后门及病毒查杀-静态事件支持文件隔离或恢复、文件加白、忽略或取消忽略；web 命令执行支持主机加白、命令加白、忽略或取消忽略；病毒查杀-行为支持进程阻断、进程加白、忽略或取消忽略；提权检测支持进程加白、忽略或取消忽略；系统后门支持自动清理、加白、忽略或取消忽略（自动清理需记录清理步骤及行为）；JAVA 内存马、DLL 劫持支持加白、忽略或取消忽略； | 无                               |
|  |           | 5.5、威胁事件支持对应 ATT&CK 框架，每条威胁事件关联相应模块。                                                                                                                                                                                            | 无                               |
|  |           | 5.6、支持自定义配置策略，选中的主机在发生威胁事件时，可根据相应策略告警及自动阻断攻击源和进程。                                                                                                                                                                               | 无                               |
|  | #<br>重要指标 | 5.7、支持配置进程免疫策略，支持新建策略，选中主机，在一定学习时长内自动识别业务进程，策略开启后可自动阻断非业务进程。策略学习状态支持重新学习、暂停学习、启动学习，策略运行状态支持试运行及正式运行。试运行对于恶意进程仅告警，正式运行时告警且阻断。                                                                                                    | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|  |           | 5.8、进程免疫告警记录支持记录进程路径、告警次数、阻断次数，支持对告警进程添加信任。学习完成的免疫策略支持手工添加信任进程，删除进程，修改策略生效时间。                                                                                                                                                   | 无                               |
|  |           | 5.9、支持手工添加、编辑、删除 IP 阻断策略，支持设置阻断时长。通过自动阻断所添加的策略也能展示在 IP 阻断功能页，并与手工添加的进行区分。                                                                                                                                                       | 无                               |
|  |           | 5.10、支持手工添加、编辑、删除进程阻断策略，支持设置告警时间间隔。通过自动阻断所添加的策略也能展示在进程阻断功能页，并与手工添加的进行区分。                                                                                                                                                        | 无                               |
|  |           | 5.11、支持记录网站后门、病毒查杀-静态事件中隔离的文件，记录其源文件名称、源文件路径、所属事件、处置状态、添加入、隔离时间，支持查看详情及取消隔离。                                                                                                                                                    | 无                               |
|  |           | 5.12、支持添加勒索防护策略，可自定义设置规则主机上的文件只能由哪些进程或应用有权限进行删除、修改等操作，其他进程无权限或设置固定权限。                                                                                                                                                           | 无                               |
|  |           | 5.13、勒索防护策略支持默认程序自动识别相应文件尾缀的对应进程、支持设置目录下的所有文件、支持设置目录下的特定尾缀文件、支持设置绝对路径下的单个文件。                                                                                                                                                    | 无                               |
|  | #<br>重要指  | 5.14、勒索防护策略，支持编辑、删除操作。策略告警信息支持展示主机信息、进程路径、告警次数、阻断次数、文件路径                                                                                                                                                                        | 生产厂家官网截图或加盖原                    |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                 |
|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   |        | 标      | 信息、最新告警时间。                                                                                                                                                                          | 厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告             |
| 6 | 研判分析功能 |        | 6.1、支持网站后门事件研判，支持对每个网站后门启动研判任务，研判状态为分析中和已完成，支持关联 Web 命令执行、异常操作、提权检测、反弹 shell、网站后门事件并以时间线形式展现，支持识别相应中间件信息，Web 子进程信息、网络连接记录、Web 目录下主机文件变动。                                            | 无                               |
|   |        | # 重要指标 | 6.2、支持攻击源分析，直接将所有威胁事件中出现的攻击源与暴力破解、异常登录、反弹 shell 事件关联并以时间线形式展现，支持处置攻击源 IP，可阻断或加白。支持查看攻击源 IP 攻击过的所有主机及对应事件信息。                                                                         | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|   |        |        | 6.3、支持全量内记录 15 天终端登录日志、历史命令执行日志、进程日志、历史外联记录。支持检索、当前页导出及查看原始日志详情。                                                                                                                    | 无                               |
|   |        | # 重要指标 | 6.4、支持展示第三方安全设备日志，支持 NDR、IPS、IDS、WAF、蜜罐、防火墙六类安全设备日志接入，支持检索、当前页导出及查看原始日志详情。                                                                                                          | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
| 7 | 渗透功能   | # 重要指标 | 7.1、支持 APT 攻击模拟演练，支持创建 APT 攻击任务，可选外网或内网目标，外网可从威胁情报中心获取信息辅助攻击，自动化全部渗透过程，支持以树状图的方式查看整个模拟攻击的过程及每个步骤获取的信息，支持星射状图查看攻击路径，支持获取每个攻击的关键节点（外网至内网跳板机、内网横向移动被控主机，获取到敏感信息的主机）。支持生成 APT 攻击模拟演练报告。 | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|   |        |        | 7.2、支持创建挖矿模拟任务，支持创建任务选择安全机器人、选择靶机、选择目标范围，支持可视化的模拟结果，支持自动清理残留文件及程序。                                                                                                                  | 无                               |
|   |        |        | 7.3、支持创建攻防演练任务，新建任务配置检测项、选择主机，检测结果可查看受影响主机，详情可查看漏洞的修复建议。                                                                                                                            | 无                               |
| 8 | 安全拓展功能 |        | 8.1、支持云蜜罐功能，支持创建蜜罐，蜜罐种类不得少于 31 种，支持自定义蜜罐，支持一键安装伪装代理，自定义伪装代理关联端口，查看事件。                                                                                                               | 无                               |
|   |        |        | 8.2、支持第三方设备日志接入，支持接入 WAF、NDR、IPS、IDS、防火墙、蜜罐等六类产品的安全日志，日志存储至少支持 15 天。                                                                                                                | 无                               |
| 9 | 兼容性    |        | Agent 要求支持常见操作系统安装：<br><b>Linux:</b> RedHat 6 及 RedHat 7.0 以上、CentOS 6 及 CentOS 7.0 以上、Aliyun Linux 2.1 以上、Ubuntu 14 以上、Debian 8 以上、Fedora 33 以上、OpenSUSE、SUSE 11 及 SUSE 12 以       | 无                               |

|    |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |      |       | 上;<br><b>Windows-server:</b> Windows Server 2008R2、Windows Server 2012/2012R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019;<br><b>Windows-pc:</b> Windows7、Windows 8、Windows 10、Windows 11<br><b>国产操作系统:</b> 银河麒麟服务器操作系统(kylinV10_X86_64)、统信桌面操作系统 V20 专业版                                                                                                        |                                 |
| 10 | 渗透要求 | ★关键指标 | 10.1、中标方需对 25 个用户方指定的核心应用系统提供渗透测试服务,提交《安全评估报告》和《系统整改方案》,负责联系、配合和指导业务单位整改,并对整改结果进行复测。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |      |       | 10.2、安全评估应含系统层安全渗透测试、中间件层安全渗透测试和应用层安全渗透测试等不少于三个维度的渗透测试服务工作。<br>系统层安全渗透测试主要针对系统层常见的安全隐患开展渗透排查工作,包括但不限于如下内容:口令猜解、溢出测试、系统安全管理、系统漏洞、工具扫描、安全基线分析、安全配置检查:安全机制检查、入侵追查及事后取证渗透测试工作。中间件层安全渗透测试主要针对中间件层常见的安全隐患开展渗透排查工作,包括但不限于如下:内容缓冲区溢出、路径和参数安全、测试和帮助页面、账号和口令渗透测试工作。WEB 应用层安全渗透测试主要针对 WEB 常见的安全隐患开展渗透排查工作,包括但不限于:信息收集、系统信息收集、中间件信息收集、信息系统开发框架信息、CMS 信息收集、其他信息、敏感数据测试工作。 | 无                               |
|    |      |       | 10.3、供应商应对开展安全评估服务的业务提供 1 年的质保服务,服务内容包括但不限于安全检查、整改建议、配置优化等服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 无                               |
| 11 | 系统配置 |       | 11.1、支持报表导出、报告导出,支持 PDF 与 DOC 格式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无                               |
|    |      |       | 11.2、支持自定义配置告警策略、支持配置接收频率、策略类型、接收方式支持邮箱、钉钉、企业微信;支持自定义接收人邮箱、支持自定义发送者邮箱;支持自定义添加接收者钉钉账号、支持配置多个钉钉账号;支持自定义添加接收者企业微信账号、支持配置多个企业微信账号。                                                                                                                                                                                                                               | 无                               |
|    |      |       | 11.3、支持手工清理 7 天以前所有安全预防及威胁事件数据,支持开关是否展示已卸载的主机数据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无                               |
|    |      | ★关键指标 | 11.4、支持自定义添加阿里云、腾讯云、华为云、优刻得、亚马逊云的云凭证。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生产厂家官网截图或加盖原厂公章的产品白皮书或第三方机构检验报告 |
|    |      |       | 11.5、支持白名单配置,支持主机白名单、攻击源 IP 白名单、进程白名单、文件白名单、命令白名单、隐藏用户白名单、登录地域白名单。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 无                               |

|  |  |                                                        |   |
|--|--|--------------------------------------------------------|---|
|  |  | 11.6、支持一键升级 Agent、查看当前版本与历史更新信息。                       | 无 |
|  |  | 11.7、支持管理员、普通用户、审计员三权角色管理平台。                           | 无 |
|  |  | 11.8、操作日志支持记录平台所有增删改行为记录。                              | 无 |
|  |  | 11.9、支持开关配置双因子登录认证                                     | 无 |
|  |  | 11.10、支持开关登录风控识别策略                                     | 无 |
|  |  | 11.11、支持设置密码长度、密码强度、密码强制更新时间、最大登录失败次数、登录失败锁定时长、登录失效时长。 | 无 |

#### 四、其他要求

说明：下表中的条款，为评分内容。

| 序号 | 需求名称   | 需求内容                |
|----|--------|---------------------|
| 1  | 项目组资质  | 供应商提供相关的项目实施人员的相关证书 |
| 2  | 产品能力   | 供应商提供相关的产品能力证明      |
| 3  | 售后服务方案 | 供应商提供相关的售后服务方案      |
| 4  | 服务能力   | 供应商提供相关的服务能力证明      |
| 5  | 培训     | 供应商提供相关的培训方案        |
| 6  | 总体技术方案 | 供应商提供相关的总体技术方案      |

## 第二包 网络安全综合管理平台

### 一、项目概况

| 序号 | 需求内容            | 采购需求                                          |            |    |       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------|------------|----|-------|
| 1  | 采购人             | 武汉理工大学                                        |            |    |       |
| 2  | 采购内容            | 序号                                            | 货物名称       | 数量 | 单位    |
|    |                 | 1                                             | 网络安全综合管理平台 | 1  | 套     |
|    |                 | 采购预算                                          |            |    | 46 万元 |
|    |                 | 注：投标报价超过采购预算（含分项预算），或最高限价金额的，其投标作无效标处理。       |            |    |       |
| 3  | 核心产品            | 网络安全综合管理平台                                    |            |    |       |
| 4  | 采购标的需求实现的功能或者目标 | 可对校内网络安全工作提供平台化、规范化支撑，提供信息资产管理、安全事件管理和安全队伍管理等 |            |    |       |

### 二、商务条款

说明：投标人应在投标文件《技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明，不满足商务条款中标记“★”条款的，其投标作无效标处理。

| 序号 | 指标项               | 重要性 | 指标要求                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 交货期               | ★   | 合同签订后五天内完成设备到货和安装调试上线购置，网络投入运行并通过初验。                                                                                                                                                       |
| 2  | 质保期               | ★   | 自验收合格之日起不少于5年的软硬件质保，质保期内提供免费的软件升级。                                                                                                                                                         |
| 3  | 包装和运输             |     | 中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。                                                                                                                 |
| 4  | 售后服务、升级更新、备品备件等要求 | ★   | 所有硬件五年免费保修、所有软件五年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、24小时内排除故障。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。<br>在保修期结束前，须由投标人工程师和买方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方，报告一式两份。 |
| 5  | 培训                |     | 提供主要设备厂商的安装配置等实操培训，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。                                                                                                                                                |
| 6  | 验收标准              |     | 系统安装调试完毕并通过试运行后，由招标人组织验收，必要时邀请第三方参加。<br>正式验收前，中标人须提供由原厂家出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂家服务部门的盖章和负责人签字）。                                                                                            |

|   |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |  | <p>正式验收前，中标人须向招标人提交测试大纲，经招标人认可后，按照招标人认可的测试大纲进行测试。测试通过后，进入后续验收程序。</p> <p>正式验收前，中标人须向招标人提交竣工文档。</p> <p>采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人收取发票并签署验收意见。</p> |
| 7 | 付款条件<br>(进度和方式) |  | <p>合同签订后，招标人向中标人预付合同金额30%款项，设备初验合格后，招标人向中标人支付合同金额20%款项，设备安装、调试、试运行并经招标人验收合格后，招标人向中标人支付合同金额50%款项。</p> <p>履约保证金：合同签订前，中标人将合同金额的10%汇入招标人指定帐户作为履约保证金，产品验收合格一年后若无质量问题按合同约定退还履约保证金。</p>                                                |
| 8 | 交货地点            |  | 武汉理工大学                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | 履约相关要求          |  | <p>投标人需针对本项目提供相关交货验收方案（交货期保障措施、验收组织流程等）、安装调试方案（安装调试步骤及措施等）、应急方案（设备故障应急处置等）、质量管控措施（质量目标、质量管理制度、质量保证措施等）、售后方案（服务标准和应急维修时间安排、质保期满后的承诺、其它服务承诺等）。</p>                                                                                 |

### 三、技术要求

①★代表关键指标，不满足该指标项将导致无效响应；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。

“#”代表关键指标；无标识则表示属一般指标项，满足程度将对照评分细则进行相应的评分；

②在满足采购要求和使用功能的基础上，允许对原有方案或配置进行优化或提升，本技术要求中不指定具体品牌，若涉及到的仅供参考。供应商须在投标文件《技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中对以下条款逐一进行响应描述或偏离说明；

③参数数量的认定：以一条一级序号阿拉伯数字（如“1.”“2.”“3.”……）为一项（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以一条最小级阿拉伯数字序号为1项；如技术参数中涉及表格的，则一个表格（表格中所有内容）作为一项条款认定。

| 序号 | 指标项    | 重要性       | 指标要求                                                                                                   | 需提供证明材料要求                               |
|----|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 安全人员管理 | ★<br>关键指标 | 平台支持学习培训模块，支持上传、发布安全公告、法律法规、制度政策、安全技术视频等；                                                              | 提供生产厂家产品功能页面截图或产品白皮书加盖制造商公章，或第三方机构检验报告。 |
| 2  | 安全事件管理 | ★<br>关键指标 | 支持自定义安全事件类型、安全事件来源、处置类型；<br>支持处置逾期提醒、催办；                                                               | 提供生产厂家产品功能页面截图或产品白皮书加盖制造商公章，或第三方机构检验报告。 |
| 3  | 安全考核   | ★<br>关键指标 | 支持系统自动打分和手动打分两种模式；<br>支持一键导出教育部考核全部内容；                                                                 | 提供生产厂家产品功能页面截图或产品白皮书加盖制造商公章，或第三方机构检验报告。 |
| 4  | 重保协防   | ★<br>关键指标 | 支持二级单位根据重保任务要求在移动端中进行每日报平安操作；<br>支持重保资产的开放申请审批流程；                                                      | 提供生产厂家产品功能页面截图或产品白皮书加盖制造商公章，或第三方机构检验报告。 |
| 5  | 平台安全   | ★<br>关键指标 | 平台安全性考虑，需提供平台代码审计报告；                                                                                   | 提供代码审计报告                                |
| 6  | 用户管理   |           | 支持用户的添加、修改、删除、查询、导入、导出；<br>支持自定义用户角色和角色权限范围；<br>支持自定义用户权限组和权限范围；<br>支持按最小权限原则进行权限划分，支持按模块、功能、按钮进行权限控制； | 无                                       |

|    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|----|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |      |  | 支持用户自定义归属的二级单位；<br>支持用户自定义管理二级单位；                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 7  | 单位管理 |  | 支持自定义单位类型；<br>支持自定义二级单位名称；<br>支持对单位类型的增加、删除、修改；<br>支持对二级单位的增加、删除、修改、导入、导出；                                                                                                                                                                                                                                              | 无 |
| 8  | 平台配置 |  | 支持自定义平台名称和平台 LOGO；<br>支持 IP 段搜索，单 IP 搜索 IP 段地址；<br>支持资产信息，安全事件信息，IP 段信息的全局联动搜索；<br>无限制资产数量；<br>无限制用户数量；                                                                                                                                                                                                                 | 无 |
| 9  | 日志   |  | 支持记录平台登录成功/失败的 IP 地址、登录时间、登录状态、导出；支持记录用户名、访问 IP、访问时间和访问地址、导出；支持记录用户操作时间、操作人员、操作行为动作、导出；<br>支持所有日志按照时间、关键词检索查询、导出；<br>支持日志一键导出功能；                                                                                                                                                                                        | 无 |
| 10 | 资产管理 |  | 支持自定义资产模版，根据不同场景自定义需要的字段；<br>支持管理软件资产、设备资产、环境资产；<br>支持自定义资产类型；<br>支持新增、修改、状态更新需进行资产审核；<br>支持对管理权限范围内（所属部门）的资产进行查看、新增、修改、导入、导出、批量删除；<br>支持资产所有的历史数据的检索；<br>支持资产回收箱功能；<br>支持有权限用户可标记资产状态；<br>支持创建资产盘点任务；<br>支持自定义盘点的开始时间和结束时间；<br>支持自定义盘点的资产范围；<br>支持资产所属部门自助式盘点；<br>支持资产盘点确认后进行二次审核；<br>支持盘点统计，显示盘点各项资产总数、完成进度及各部门的盘点进度； | 无 |

|    |            |   |                                                                                                                                         |   |
|----|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |            |   | 支持对系统等保测评信息的增加、修改、删除，<br>填报字段根据主管单位要求填报；<br>支持等级保护测评时间自动提醒；<br>支持等级保护测评历史记录留存和检索；                                                       |   |
| 11 | 安全人员<br>管理 |   | 支持二级单位安全人员增加、删除、修改；<br>支持上传，查看、变更、删除安全责任书，支持<br>变更操作记录检索；<br>支持学习考核，自定义考核项，录入学习考核时<br>长及统计；<br>支持网站安全，法律法规文章的系统发布，全员<br>可浏览；及时发布相关政策法规； | 无 |
| 12 | 安全事件<br>管理 |   | 支持针对部门发布安全事件处置工单；<br>支持部门管理人员处置相关安全事件；<br>支持处置过程流转；                                                                                     | 无 |
| 13 | 安全考核       |   | 支持自定义考核任务、考核内容和考核分值；<br>支持二级单位上传或者提交考核信息；<br>支持考核分值自动汇总；                                                                                | 无 |
| 14 | 重保协防       |   | 支持创建重保任务，对重保任务进行编辑、删<br>除；<br>支持二级单位根据重保任务要求在平台中进行每<br>日报平安操作；<br>支持重保任务提醒功能；<br>支持对重保数据进行统计查询等功能；<br>支持自定义多人或者单人审批；                    | 无 |
| 15 | 安全检查       |   | 支持资产年检，设定年检范围；二级单位提交资<br>产状态，记录资产异常清单；<br>支持资产上线检查，二级单位提交和查询检查结<br>果；<br>支持安全演练任务建立及演练结果记录；<br>支持渗透测试任务建立，定期提交渗透测试检查<br>结果；             | 无 |
| 16 | 信息推送       |   | 支持部门资产减少时推送消息给相关责任人；<br>支持部门资产增加时推送消息给相关责任人；<br>支持部门资产状态改变时推送消息给相关责任<br>人；<br>支持部门资产安全状态变化时推送消息给相关责<br>任人；                              | 无 |
| 17 | 外部对接       | # | 支持对接武汉理工大学数据中台；                                                                                                                         | 无 |

|    |      |      |                                                                                                                                                                                            |   |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |      | 重要指标 | 支持对接统一登录平台；<br>支持对接 OA 平台，推送安全事件消息至平台；<br>支持对接 LDAP 登录接口；<br>支持对接短信平台；<br>支持对接其它第三方系统平台；                                                                                                   |   |
| 18 | 系统管理 |      | 支持自定义访问控制，只允许白名单中的 ip 访问；<br>支持防暴力破解模块，根据错误次数锁定用户；<br>支持密码强度检测，防止存在弱密码；<br>支持平台内部推送提醒信息；<br>支持邮件消息通知；<br>支持自定义发件人信息；<br>支持对接短息接口，通过短信发送信息；<br>支持录入、编辑、删除平台公告；<br>支持自定义给指定部门人员或者全部人员发送公告信息； | 无 |

#### 四、其他要求

说明：下表中的条款，为评分内容。

| 序号 | 需求名称   | 需求内容            |
|----|--------|-----------------|
| 1  | 系统功能演示 | 供应商提供相关的系统功能演示  |
| 2  | 质量保证措施 | 供应商提供相关的质量保证措施  |
| 3  | 交货验收方案 | 供应商提供相关的交货验收方案  |
| 4  | 售后服务方案 | 供应商提供相关的售后服务方案  |
| 5  | 类似业绩   | 供应商提供相关的类似业绩    |
| 6  | 技术负责人  | 供应商提供相关的技术负责人证明 |

### 第三包 网络安全态势感知系统、日志审计维保服务

#### 一、项目概况

| 序号 | 需求内容           | 采购需求                                                                                                                                                                              |            |    |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|
| 1  | 采购人            | 武汉理工大学                                                                                                                                                                            |            |    |       |
| 2  | 采购内容           | 序号                                                                                                                                                                                | 货物名称       | 数量 | 单位    |
|    |                | 1                                                                                                                                                                                 | 网络安全态势感知系统 | 1  | 套     |
|    |                | 2                                                                                                                                                                                 | 日志审计维保服务   | 1  | 项     |
|    |                | 采购预算                                                                                                                                                                              |            |    | 88 万元 |
|    |                | 注：投标报价超过采购预算（含分项预算），或最高限价金额的，其投标作无效标处理。                                                                                                                                           |            |    |       |
| 3  | 核心产品           | 网络安全态势感知系统                                                                                                                                                                        |            |    |       |
| 4  | 采购标的需实现的功能或者目标 | <p>实现对流量数据的采集，集中采集存储、攻击威胁分析、攻击溯源分析，从而形成威胁数据发送给大数据智能安全平台分析。采集所有主要的安全设备和服务器进行日志集中采集和分析，上传态势感知对内网安全形势进行展示及联动处置；</p> <p>对现有设备进行维保升级，实现对内网网络设备、安全设备、业务主机、操作系统的操作日志进行留存保护；提供维保升级服务。</p> |            |    |       |

#### 二、商务条款

说明：投标人应在投标文件《技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明，不满足商务条款中标记“★”条款的，其投标作无效标处理。

| 序号 | 指标项               | 重要性 | 指标要求                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 交货期               | ★   | 合同签订后五天内完成设备到货和安装调试上线购置，网络投入运行并通过初验。                                                                                                                                                                  |
| 2  | 质保期               | ★   | 自验收合格之日起不少于5年的软硬件质保，质保期内提供免费的软件升级。                                                                                                                                                                    |
| 3  | 包装和运输             |     | 中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。                                                                                                                            |
| 4  | 售后服务、升级更新、备品备件等要求 |     | <p>所有硬件五年免费保修、所有软件五年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、24小时内排除故障。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。</p> <p>在保修期结束前，须由投标人工程师和买方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方，报告一式两份。</p> |
| 5  | 培训                |     | 提供主要设备厂商的安装配置等实操培训，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。                                                                                                                                                           |

|    |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 验收标准            |   | <p>系统安装调试完毕并通过试运行后，由招标人组织验收，必要时邀请第三方参加。</p> <p>正式验收前，中标人须提供由原厂家出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂家服务部门的盖章和负责人签字）。</p> <p>正式验收前，中标人须向招标人提交测试大纲，经招标人认可后，按照招标人认可的测试大纲进行测试。测试通过后，进入后续验收程序。</p> <p>正式验收前，中标人须向招标人提交竣工文档。</p> <p>采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人收取发票并签署验收意见。</p> |
| 7  | 付款条件<br>（进度和方式） |   | <p>合同签订后，招标人向中标人预付合同金额30%款项，设备初验合格后，招标人向中标人支付合同金额20%款项，设备安装、调试、试运行并经招标人验收合格后，招标人向中标人支付合同金额50%款项。</p> <p>履约保证金：合同签订前，中标人将合同金额的10%汇入招标人指定帐户作为履约保证金，产品验收合格一年后若无质量问题按合同约定退还履约保证金。</p>                                                                                                                                                           |
| 8  | 交货地点            |   | 武汉理工大学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | 履约相关要求          |   | <p>投标人需针对本项目提供相关交货验收方案（交货期保障措施、验收组织流程等）、安装调试方案（安装调试步骤及措施等）、应急预案（设备故障应急处置等）、质量管控措施（质量目标、质量管理制度、质量保证措施等）、售后方案（服务标准和应急维修时间安排、质保期满后的承诺、其它服务承诺等）。</p>                                                                                                                                                                                            |
| 10 | 日志审计<br>维保服务    | ★ | <p>对现有日志审计设备进行维保升级，含原厂（或其认证机构）硬件保修、软件版本升级维护、特征策略库升级服务；同时提供设备的终身使用权，此次维保服务期限为2年；在服务期间；如有硬件、软件损伤；则享受原厂（或其认证机构）质保服务。</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | 其他              | ★ | <p>武汉理工大学业务建设部门保留对供应商中标一周内组织带“#”号项技术参数的测试，如企业提供虚假证明，一经查实将视为无效投标，并计入企业诚信档案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 三、技术要求

①★代表关键指标，不满足该指标项将导致无效响应；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。

“#”代表关键指标；无标识则表示属一般指标项，满足程度将对照评分细则进行相应的评分；

②在满足采购要求和使用功能的基础上，允许对原有方案或配置进行优化或提升，本技术要求中不指定具体品牌，若涉及到的仅供参考。供应商须在投标文件《技术、服务及商务要求响应、偏离说明表》中对以下条款逐一进行响应描述或偏离说明；

③参数数量的认定：以一条一级序号阿拉伯数字（如“1.”“2.”“3.”……）为一项（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以一条最小级阿拉伯数字序号为1项；如技术参数中涉及表格的，则一个表格（表格中所有内容）作为一项条款认定。

| 序号 | 指标项   | 重要性 | 指标要求                                                                                                                                       | 需提供证明材料要求         |
|----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 性能要求  | ★   | 数据采集和处理性能≥15000EPS, 每条数据大小>1KB; 10 亿数据关键字查询结果响应时间<2 秒; 网口要求: 千兆电口≥4, 万兆光口≥2, RJ45 管理口≥1; CPU ≥24 核, 内存≥256GB, 配置企业级存储磁盘总容量≥64TB;           | 提供技术彩页或白皮书并加盖厂商公章 |
| 2  | 安全展示  |     | 支持安全态势的可视化呈现, 以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示, 提供不少于 10 块大屏展示界面, 并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围, 支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序                      | 无                 |
| 3  |       |     | 支持告警数据自动化归并, 并通过告警列表条目颜色区分“已读告警”和“未读告警”; 支持查看归并告警基本信息、规则详情、原始告警列表、全部字段、PCAP 包详细信息, 并支持下载 PCAP 包; 支持在归并告警页面进行告警快速处置, 包括忽略告警、误报处置、联动处置、人工处置等 | 无                 |
| 4  | 资产评估  |     | 支持对资产进行精细化评级评分计算, 资产风险等级包括已失陷、高风险、中风险、低风险, 资产评分为百分制, 具备资产评级标签; 支持查看资产最近 15 天评级评分趋势、资产威胁词云、资产评分比较等信息                                        | 无                 |
| 5  | 规则及情报 |     | 应内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型、AI 模型等不少于 5 类安全分析模型, 数据配置可选择不同作用域, 如全局通用、单选机构, 单选机构可选择单独的组织架构;                                                    | 无                 |
| 6  |       |     | 碰撞情报 IOC 支持通过情报源、IOC 类型、情报类型、置信度等多维度进行碰撞分析                                                                                                 | 无                 |
| 7  | 智能检索  | #   | 支持智能检索语句分析, 支持检索语句的中文、英文、拼音智能联想, 支持逻辑运算符与字段值的自动提示补全; 检索语句支持快速保存, 保留检索语句历史记录; 检索语句可直接一键发布成统计指标、规则模型、关联模型、情报模型, 对实时数据进行分析与告警;                | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章 |
| 8  |       |     | 支持检索条件可自定义分组保存, 一个分组可包含多个搜索条件, 需求的时候直接打开, 方便运维                                                                                             | 无                 |

|    |      |   |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9  | 数据溯源 |   | 支持在告警详情中展示数据血缘关系,包括数据来源、原始日志、规则模型及原始告警,支持下钻至原始日志和规则模型                                                                                                                                                              | 无                 |
| 10 |      |   | 支持对原始日志的数据挖掘分析,可选择柱状图、折线图、面积图、表格、数值图、饼状图等多种报表样式自由对历史数据的任意字段进行可视化统计分析,辅助研判安全事件风险                                                                                                                                    | 无                 |
| 11 |      | # | 实现实体间网络互访关系的多级钻取,支持通过端口、协议、异常访问类型、攻击链等过滤关联关系,支持实体间网络互访关系的多级钻取,通过“一键溯源”按钮进行威胁关系的自动拓展;                                                                                                                               | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章 |
| 12 |      | # | 支持建立安全预警模型,对全网的安全趋势、潜在的安全风险进行趋势分析和预警;通过 AI 异常分析进行展示;                                                                                                                                                               | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章 |
| 13 | 告警通知 |   | 支持钉钉、阿里云、腾讯云等进行消息通知;                                                                                                                                                                                               | 无                 |
| 14 | 联动处置 | # | 所投态势感知需能与本校出口防火墙进行联动;包括能支持设置 3 层递进阻断策略(如第一次阻断 10 分钟,第二次阻断 30 分钟,第三次永久阻断);同时支持联动出口防火墙(第三方:深信服、山石)下发阻断策略;支持查看封禁设备数、封禁 IP 数、自动封禁 IP 数、本日解禁 IP 数、封禁订阅规则数、封禁 SOAR 剧本数,支持查看最近 7 天封禁 IP 趋势及防护设备封禁 IP 分布;支持封禁策略批量删除、解禁、导出; | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章 |
| 15 |      | # | 支持联动在线商城导入、更新、卸载,对每类友商设备联动资产数进行管理统计,联动友商设备信息包括厂商、版本号、开发语言、支持设备型号、开发者、更新时间、描述信息等;支持根据友商设备名称、设备名称、设备标签、动作名称、动作 URI、设备类型、设备状态等进行设备检索;                                                                                 | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章 |
| 16 | 情报库  |   | 本地情报库支持离线导入和手动添加;情报库支持以情报源、IoC、IoC 类型、置信度、情报类型、危害等级、是否过期等多条件组合查询;查询结果支持批量导出、删除                                                                                                                                     | 无                 |
| 17 | 活动保障 |   | 支持重大活动保障功能,重大活动保障任务可分为备战、临战、实战、战后复盘等多阶段,每个阶段均有相应的动作内容;保障监测视角覆盖云、管、端、边界、应用等,保障期间实时展示会战纪实,如纪实名称、状态、相关资产等                                                                                                             | 无                 |
| 18 | 系统功能 | # | 支持按照组织架构进行绩效考核,总部管理员可查看全局或单个组织的工单处理情况,包括滞留工单情况、风险资产情况及风险资产概率等;                                                                                                                                                     | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章 |
| 19 |      |   | 支持多源资产数据接入及数据同步,支持设置资产数据源优先级管理,针对不同来源的资产数据进行优先级排序,保证资产唯一性;                                                                                                                                                         | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章 |
| 20 |      |   | 平台开放 API 接口,第三方平台可通过 OpenAPI 获取平台的关闭规则、资产信息、联动策略等接口信息进行对接                                                                                                                                                          | 无                 |

|    |        |   |                                                                                                                                                             |                         |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 21 |        |   | 支持风险资产历史状况对比, 建立资产历史风险档案, 监控资产风向变化趋势, 支持对历史风险资产回溯及取证。                                                                                                       | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章       |
| 22 |        | # | 支持安全监测, 应对网络、主机、web 应用等的运行状态、常见漏洞、各种攻击行为和异常行为等进行实时监测;                                                                                                       | 提供第三方检测报告首页、尾页及关键页并加盖公章 |
| 23 |        |   | 支持通过流量发现、是否接入日志、PING 方式检测资产是否在线                                                                                                                             | 无                       |
| 24 |        |   | 支持对接第三方威胁情报平台, 支持配置外部情报碰撞接口及查询接口, 可对接口请求进行限制                                                                                                                | 无                       |
| 25 |        | # | 平台具有统一的安全运营门户, 作为重点关注功能的统一入口, 如集成态势感知、Sherlock 网络星空、通报预警、联动策略、运行监测等多个功能模块, 实现平台功能的快速跳转; 支持用户配置个人专属的统一门户, 可配置项包括门户名称、菜单名称、应用图标等, 且菜单内容支持自定义编辑, 可链接平台以外的域名地址; | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章       |
| 26 | 流量采集要求 | # | 能针对吞吐量 $\geq 5G$ 流量进行流量采集、解析、监测; 并支持展示高度聚合告警列表, 对告警进行自动归并; 支持多维度告警查询, 支持威胁告警快速过滤, 包括筛选、排除操作。                                                                | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章       |
| 27 |        |   | 支持跨三层 MAC 地址获取, 用户可新增指定 SNMP 服务器, 配置包括服务器 IP、ARP 0ID、获取时间间隔、每次获取最大个数、SNMP 版本 (V1、V2C、V3); 支持自动识别或手动添加交换机的 MAC 地址并进行识别排除, 可自定义配置自动识别的个数阈值。                   | 提供截图及功能承诺函并加盖厂商公章       |
| 28 | 设备资质   | # | 所投产品态势感知平台能完成日志采集识别与告警、威胁情报采集与管理、态势感知、安全运营与应急响应、安全治理等功能验证                                                                                                   | 提供证书复印件并加盖厂商公章          |
| 29 |        |   | 具备基于模拟电信骨干网的各类 DDOS 攻击、僵尸网络、恶意程序攻击、CVE 公开漏洞攻击和 APT 攻击的识别和溯源基本能力, 具备基于攻击过程链、黑客画像和聚合分析等攻击溯源能力。                                                                | 提供证书复印件并加盖厂商公章          |
| 30 | 外部对接   | # | 支持对接学校正在使用的数据中台                                                                                                                                             | 无                       |

#### 四、其他要求

说明: 下表中的条款, 为评分内容。

| 序号 | 需求名称   | 需求内容                 |
|----|--------|----------------------|
| 1  | 质量保证措施 | 供应商提供相关的产品安装、调试及验收方案 |
| 2  | 安全设计方案 | 供应商提供相关的培训服务方案       |
| 3  | 安装实施方案 | 供应商提供相关的售后服务方案       |
| 4  | 设备对接要求 | 供应商提供相关的软件厂商认证       |
| 5  | 类似业绩   | 供应商提供相关的类似业绩         |
| 6  | 售后服务   | 供应商提供相关的售后服务方案       |

## 第四章 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

### 一、 资格审查方法

开标结束后，采购人与采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，具体评审因素详见《资格审查表》。

### 二、 资格审查表

| 序号 | 资格要求                                       |                          | 需提供的资料                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 符合<br>《政府<br>采 购<br>法》第<br>二十二<br>条的规<br>定 | 1.1 具有独立承担民事责任的能力；       | 1) 企业（包括合伙企业）提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；<br>2) 事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；<br>3) 非企业专业服务机构提供有效的“执业许可证”等证明文件；<br>4) 个体工商户提供有效的“个体工商户营业执照”；<br>5) 自然人提供有效的自然人身份证明。                                                                                                  |
|    |                                            | 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 1) 投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“三/四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注）；<br>2) 或其基本开户银行出具的资信证明；<br>3) 其他组织和自然人没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；<br>4) 投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。<br>5) 或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺。 |
|    |                                            | 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 1) 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；<br>2) 提供具备足够数量的技术人员的证明材料；<br>3) 或提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。                                                                                                                                                                     |
|    |                                            | 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 1) 提供投标人近3个月内任意1个月依法缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；<br>2) 提供投标人近3个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的凭据（专用收据、银行代扣（代缴）转账凭证或社会保险交纳清                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                         |                                  | 单)；<br>3) 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。<br>4) 或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺。 |
|   |                                                                                                                                         | 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供无重大违法记录声明函                                                                                |
|   |                                                                                                                                         | 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。              | 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料（如无相关规定则无需提供）。                     |
| 2 | 参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单或重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单等 |                                  | 在《投标承诺函》中声明                                                                                 |
| 3 | 不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动情况。不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，再参加本项目的其他招标采购活动情况。                            |                                  | 在《投标承诺函》中声明                                                                                 |
| 4 | 符合招标文件第一章第二条对投标人或投标货物的特定资格要求                                                                                                            |                                  | 按招标文件要求提供（如需）                                                                               |
| 5 | 符合招标文件第一章第二条关于落实政府采购政策资格要求                                                                                                              |                                  | /                                                                                           |
| 6 | 符合招标文件对联合体的规定                                                                                                                           |                                  | 提供联合体协议书（如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体）                                                              |
| 7 |                                                                                                                                         |                                  | 投标人认为需要提供的其他资格证明材料或情况说明（如有）                                                                 |

### 三、 确定资格审查合格投标人

- 3.1 资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。
- 3.2 资格审查合格投标人不足 3 家的，不进行评标。
- 3.3 资格审查未通过的投标人可在项目结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的资格审查情况。
- 3.4 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人采购代理机构**拒绝**其投标。

## 第五章 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

### 一、 评标方法

本项目评标采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

#### （一） 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，具体评审因素详见《符合性检查表》。

符合性审查表

| 序号 | 评审因素                      | 评审标准                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 按招标文件要求签署、盖章；             | 按招标文件要求签署、盖章；                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 按招标文件要求报价；                | 报价未超限价，不存在缺项、漏项；没有出现两个及以上不同报价或投标方案；                                                                                                                                                              |
| 3  | 按要求缴纳保证金；                 | 按要求缴纳保证金；                                                                                                                                                                                        |
| 4  | 交货期（工期/服务期）、质保期满足招标文件规定；  | 交货期（工期/服务期）、质保期满足招标文件规定；                                                                                                                                                                         |
| 5  | 投标有效期满足招标文件规定；            | 投标有效期满足招标文件规定；                                                                                                                                                                                   |
| 6  | 投标文件中未附有采购人不能接受条件；        | 投标文件中未附有采购人不能接受条件；                                                                                                                                                                               |
| 7  | 投标文件满足招标文件技术、服务及商务等实质性要求； | 满足招标文件技术、服务及商务等实质性要求；                                                                                                                                                                            |
| 8  | 无围标串标情况；                  | 投标人没有下列任一情形：<br>（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；<br>（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理洽谈事宜；<br>（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；<br>（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；<br>（5）不同投标人的投标文件相互混装；<br>（6）不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 9  | 无其他无效投标情形；                | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形；                                                                                                                                                                         |

说明：

- 1、投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
- 2、符合性审查合格投标人不足 3 家的，不进行下一步评审。

#### （二） 澄清

1. 评审期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，

评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2. 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第 3 条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.6 修正后的报价按照本节第 4 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照**无效投标处理**。

4. 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。

### **（三） 综合比较与评价**

#### **1. 技术、服务和商务评议**

评标委员会应当按照本章中规定的评审因素及评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行技术、服务和商务评估，综合比较与评价。

#### **2. 价格评议**

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分值计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算方式。

2.1 **报价合理性：**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标处理**。

#### **2.2 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：**

- 1) 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按采购文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
- 2) 非专门面向中小企业的服务类采购项目，供应商是小型和微型企业的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 3) 非专门面向中小企业的工程类采购项目，供应商是小型和微型企业的价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。
- 4) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、

管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 5) 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 6) 小型和微型企业应出具《中小声明函》；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件。
- 7) 专门面向中小企业采购的项目或者采购标段，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
- 8) 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

### 2.3 政府采购节能环保政策

根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）》的规定，采购人拟采购产品属于品目清单（指《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）》、《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）》所列清单）范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构（指《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》中所列认证机构）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购（同等条件下）或强制采购。

### 3. 相同品牌处理原则

- 3.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 3.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定**核心产品**，并以“**核心产品**”在招标文件中标注。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

### （四） 计分办法

1. 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2. 投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

### （五） 推荐中标候选人名单或确定中标人

1. 投标人按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
2. 评标委员会依据评审结果推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面评标报告。
3. 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
4. 若投标人同时投多标段，根据《投标人须知前附表》的规定确定各标段中标候选人。
5. 评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

## 三、 评审因素及评分标准

## 第六章 合同书格式

（根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

### 货物类（供参考）

#### 一、项目概况

1.1 项目名称：武汉理工大学\*\*\*项目

1.2 项目内容：武汉理工大学\*\*\*\*\*的供货、安装、调试、验收及售后服务。

1.3 项目地点：武汉理工大学\*\*楼

#### 二、交货时间及地点

2.1 交货时间：\_\_年\_\_月\_\_日前，乙方应将\*\*\*运送到甲方指定的地点并安装完毕。

2.2 交货及安装地点： 。

#### 三、报价说明及配置

3.1 合同总价：人民币：¥\_\_\_\_\_元整（大写：\_\_\_\_\_整）。

3.2 合同总价为竣工验收交付价，包含货物及配件的购置和安装、调试、运输、质保期售后服务。

3.3 乙方须提供含税发票，提供产品质量检验报告。

3.4 配置：乙方遵照投标文件书及投标文件补充说明进行配置，对各项产品的深化设计要求经甲方认可后执行实施。配置清单如下

注：本项目为交钥匙工程，以上报价为包干价，包含\*\*\*设备、辅材、运输、安装、质保、售后等所有费用。

#### 四、付款方式

按照学校资金安排进行支付。

#### 五、安装施工

5.1 乙方按照投标文件及补充说明组织本项目实施，服从甲方的安排协调，保证项目安装质量及施工进度，爱护学校公物，做好员工的健康检测，确保只有健康人员进入学校，确保与其它项目的整体联调。项目须在\_\_年\_\_月\_\_日前安装调试完成，乙方应做好员工的安全文明教育，采取必要的安全防范措施，对员工的人身安全负责。

5.2 甲方为交通车辆及人员通行提供方便。

#### 六、项目验收

6.1 合同货物运达交货地点后，甲方将对合同货物的包装外观、装运件数进行检验。

6.2 合同货物在安装前，甲方会同乙方按照投标文件及补充说明进行开箱检验。

6.3 乙方货物安装完成后，甲方依据招标文件的技术要求和指标组织完成项目验收。

6.4 验收方式：甲方遵照投标文件设备清单及补充说明进行验收并签字。

#### 七、质量保证及售后服务、培训

7.1 乙方提供的合同货物应保证质量，乙方遵照合同、投标文件及补充说明的质量保证与售后服务承诺执行。项目免费质量保证期：自验收合格之日起 年（人为损坏除外）。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由乙方免费提供。

7.2 质保期满后，乙方提供终身技术支持、维修服务，按照成本收取售后费用。

7.3 乙方售后服务电话，负责人员：\_\_\_\_\_ 027-\*\*\*\*\*, 手机：\_\_\_\_\_

## 八、 违约责任

8.1 乙方不能交货的或提供假冒伪劣产品的，应退还已预付的合同总额的 %，并向甲方偿付合同金额的\_\_%作为赔偿金。

8.2 乙方逾期交货的，每逾期一日向甲方支付合同金额的千分之五作为违约金。

8.3 任何一方因不可抗力不能履行合同的，免除承担相应责任。

## 九、 特别约定

9.1 签订合同前，乙方须根据甲方要求出具《中标厂商承诺书》，对工期、产品质量、产品工艺等方面做出承诺。

9.2 若乙方向甲方提供的产品为定制型产品，本合同生效后，除不可抗力外，双方不得以任何理由单方解除合同。

9.3 若乙方因提供虚假材料谋取中标、成交，或因招标质疑、投诉引起的中标厂家变更，则此合同无效，由此引起的双方损失由乙方全部承担，甲方不负任何责任。

9.4 乙方对向甲方供应的产品需拥有自主知识产权(包括但不限于专利权、商标权或商业秘密等)或获得了权利人的许可，保证向甲方提供的产品不侵犯任何人的知识产权。当甲方因乙方供应的产品侵权遭受他人索赔或行政处罚等维权措施的，乙方应付全部责任，并全力组织协调应对，同时赔偿甲方的损失(包括但不限于因停产停售造成的损失、律师费、差旅费、赔偿金、罚款等)。

## 十、 争议解决

凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成，可向合同签订所在地（武汉理工大学马房山校区西院）人民法院提起诉讼。

## 十一、 其他

本合同含本合同附表经甲乙双方签字盖章后生效。合同文本一式六份，甲方五份，乙方一份。

附件：产品详细清单及技术参数，产品检验检测报告，项目交货、安装、调试和验收方案，安全文明施工承诺书，产品售后服务方案（包括但不限于质保期年限、质保期内外服务细则、响应时间、售后服务联系人及联系方式、制造商供货及售后服务承诺函）

## 十二、 补充条款

可根据实际需求合法合规补充条款。

所有合同条款不得对招标文件、投标文件的内容进行更改。

甲方：武汉理工大学

（盖章）

乙方：

（盖章）

授权代表（签字）：

地址：武汉市洪山区珞狮路122号

开户行：工行洪山支行

账号：3202 0067 0900 0475 962

电话：027-\*\*\*\*\*

传真：027-\*\*\*\*\*

年 月 日

授权代表（签字）：

地址：

开户行：

账 号：

电 话：

传 真：

年 月 日

## 服务类（供参考）

甲方（全称）：武汉理工大学

乙方（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》及[\_\_\_\_\_]\_\_\_\_\_（[项目编号]项目名称）的采购结果、投标文件承诺和采购文件的要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

### 第一条 合同标的

| 序号      | 服务项目 | 服务内容 | 金额（元） |
|---------|------|------|-------|
|         |      |      |       |
|         |      |      |       |
| 合计（大小写） |      |      |       |

服务清单见附件 x。

（如服务内容较多，或难以在表格内描述完全，可另附详细清单。总价及分项价须与响应文件中的报价一致。）

### 第二条 合同价款

本合同项下服务总价为\_\_\_\_\_元人民币，大写\_\_\_\_\_。

### 第三条 服务地点、期限

（一）服务地点：\_\_\_\_\_

（二）服务期限：\_\_\_\_\_

### 第四条 知识产权

根据采购要求和供应商承诺自拟，并在本项明确描述。

### 第五条 服务要求

根据采购要求和供应商承诺自拟，并在本项明确描述。

### 第六条 付款方式

按照学校资金安排进行支付。

### 第七条 验收标准

根据采购要求和供应商承诺自拟，并在本项明确描述。

### 第八条 培训

根据采购要求和供应商承诺自拟，并在本项明确描述。

## **第九条 售后服务**

根据采购要求和供应商承诺自拟，并在本项明确描述。

## **第十条 违约责任**

（一）甲乙双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，都应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）如乙方不能按期完成，除经甲方认可的不可抗拒原因外，服务完成日期每延长 1 天，甲方按合同总金额的 3% 按日收取乙方延迟交货违约金，违约金最高不超过合同总金额 5%。

（三）由于乙方原因不能按照约定完成的，在甲方通知后 15 日内乙方仍未履行或采取补救措施的，甲方有权终止合同，乙方必须无条件退回甲方已付给乙方的全部合同款，并向甲方支付合同总金额的 10% 的违约金。

（四）甲方无正当理由延期付款，每延长 1 天，按未付金额的 3% 支付乙方违约金，违约金最多不超过合同总金额的 5%。

（六）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

注：可根据服务项目的特点对本条作相应的修改和补充。

## **第十一条 特别约定**

乙方对向甲方供应的产品需拥有自主知识产权(包括但不限于专利权、商标权或商业秘密等)或获得了权利人的许可，保证向甲方提供的产品不侵犯任何人的知识产权，当甲方因乙方供应的产品侵权遭受他人索赔或行政处罚等维权措施的，乙方应全力组织协调应对，并赔偿甲方的损失（包括但不限于因停产停售造成的损失、律师费、差旅费、赔偿金、罚款等）。

甲方拥有本合同标的软件或其它产品的永久使用权。在未经授权的情况下，乙方销售给甲方的软件等产品仅限于甲方自用（包括甲方的各级分支机构及参控股公司），否则乙方将追究甲方法律责任及违约责任。

乙方承诺乙方拥有合同标的软件或其它产品的全部知识产权，若乙方向甲方出售的产品存在知识产权纠纷，甲方不承担任何连带责任。

乙方保证本合同项下软件等产品或其授予甲方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对乙方拥有本产品权利的未决诉讼。甲方行使乙方所授予的权利不会侵犯任何第三人的合法权利。

## **第十二条 不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### 第十三条 争议解决

（一）因服务的质量问题发生争议的，由甲方属地技术监督部门进行质量鉴定。服务符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）因履行本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过协商解决，协商无法解决的，双方同意提交甲方所在地法院以诉讼方式解决。

### 第十四条 附则

（一）本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商一致后订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

（二）本项目的成交通知书、响应文件、采购文件与本合同具有同等的法律效力。

（三）本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（四）本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，每份均具同等法律效力。

甲方：武汉理工大学

乙方：

（盖章）

（盖章）

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

地址：武汉市洪山区珞狮路122号

地址：

开户行：工行洪山支行

开户行：

账号：3202 0067 0900 0475 962

账 号：

电话：027-\*\*\*\*\*

电 话：

传真：027-\*\*\*\*\*

传 真：

年 月 日

年 月 日

# 政 府 采 购 项 目

## 投 标 文 件

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

招标内容：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

年 月

## 目 录

1. 投标书
2. 报价一览表
3. 报价明细表
4. 报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表（如需）
5. 交纳投标保证金的银行凭证（如需）
6. 法定代表人身份证明书
7. 法定代表人授权委托书
8. 资格证明材料
9. 节能环保产品清单及证明材料（如需）
10. 制造厂家授权书/售后服务承诺函（如需）
11. 项目负责人、技术负责人简历表及证明材料（如需）
12. 项目组成员一览表及证明材料（如需）
13. 类似项目业绩表及证明材料（如需）
14. 技术、服务及商务文件
15. 技术、服务及商务要求响应、偏离说明表
16. 资格审查对照表
17. 符合性审查对照表
18. 技术、服务及商务评议对照表

注：

- 1、根据参考格式要求自行编写，应目录清晰、内容详尽、易于理解。
- 2、未限定格式的由投标人根据实际情况自行编制。

## 1、 投标书

### 投标书

武汉理工大学/中科器湖北有限公司：

依据贵方\_\_\_\_\_项目（项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称）提交本投标文件。

**在此，我方宣布同意如下：**

1. 《报价一览表》中规定的应提交和交付的\_\_\_\_\_（项目编号/标段编号）货物（工程或服务）投标报价为\_\_\_\_\_（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；
2. 按招标文件的约定履行合同责任和义务；
3. 已详细审查全部招标文件，包括修正或补充文件（如有）；
4. 投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共 90 个日历日；
5. 接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；
6. 提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
7. 与投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号/行号：\_\_\_\_\_

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 2、 报价一览表

报价一览表（货物）

投标人名称:\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号:\_\_\_\_\_ 项目名称:\_\_\_\_\_

| 序号 | 项目           | 内容 |
|----|--------------|----|
| 1  | 投标报价（小写）     |    |
| 2  | 投标报价（大写）     |    |
| 3  | 货物名称         |    |
| 4  | 制造商名称/国别(地区) |    |
| 5  | 规格型号         |    |
| 6  | 交货期          |    |
| 7  | 质保期          |    |
| 8  | 投标保证金        |    |
| 9  | 备注           |    |

说明： 1. 报价用人民币表示，单位为“元”。

2. 价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3. 如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字。

4. 系统安装调试、辅材费用包含在投标报价内，无其他费用。

投标人名称（公章）:\_\_\_\_\_

授权代表（签名）:\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 3、 报价明细表

**报价明细表**

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号    | 名称    | 品牌型号<br>规格 | 数量 | 原产地和<br>制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
|-------|-------|------------|----|---------------|----|------|
| 1     |       |            |    |               |    |      |
| 2     |       |            |    |               |    |      |
| 3     |       |            |    |               |    |      |
| 4     |       |            |    |               |    |      |
| 5     |       |            |    |               |    |      |
| 6     |       |            |    |               |    |      |
| ..... | ..... |            |    |               |    |      |
| 合计    |       |            |    |               |    |      |

说明： 1. 币种单位与《报价一览表》一致，单位为“元”。

2. 应根据采购清单进行分项报价，报价范围应包含全部采购内容。报价明细表合计应与《报价一览表》中的投标总报价一致。

3. 未提供详细的货物（工程或服务）分项报价表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

4、 报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表（如有）

**报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表**

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号    | 备品备件、耗材/服务名称（厂家、规格型号、产地） | 单价 | 质保期外每年所需数量 | 备注 |
|-------|--------------------------|----|------------|----|
| 1     |                          |    |            |    |
| 2     |                          |    |            |    |
| 3     |                          |    |            |    |
| 4     |                          |    |            |    |
| 5     |                          |    |            |    |
| 6     |                          |    |            |    |
| ..... | .....                    |    |            |    |
|       |                          |    |            |    |

说明：

1. 币种单位与《报价一览表》一致，单位为“元”。
2. 投标人应提供投标范围以外的备品备件/服务价格表，如无此项则可不提供。本表报价不含在投标总报价中。
3. 投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 交纳投标保证金的银行凭证

\_\_\_\_\_(投标人全称)参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目(项目编号/标段编号:\_\_\_\_\_)的政府采购活动。按招标文件的规定,已递交人民币(大写)\_\_\_\_\_万元的投标保证金。

|             |         |  |      |  |
|-------------|---------|--|------|--|
| 投<br>标<br>人 | 全 称     |  |      |  |
|             | 地 址     |  |      |  |
|             | 邮 编     |  |      |  |
|             | 联 系 人   |  | 联系电话 |  |
|             | 开 户 银 行 |  |      |  |
|             | 账 号     |  |      |  |

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

粘贴转账、电汇或网上银行凭证（清晰复印件）

62

6、 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

企业名称：\_\_\_\_\_

企业性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（企业名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证复印件（正  
面）

附：法定代表人身份证复印件（反  
面）

说明：

适用于投标人不授权代理人，而由法定代表人直接参加投标并签署投标文件的情况。

如投标人为自然人，可在此页作出说明并粘贴本人身份证复印件即可。

7、 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

武汉理工大学/中科器湖北有限公司：

\_\_\_\_\_（投标人名称）在下面签名的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）代表本公司授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在该项目投标活动中的一切事宜。代理期限从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

授权代表无转委托权。

特此声明。

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

授权代表身份证号码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

附：授权代表身份证复印件（正面）

附：授权代表身份证复印件（反面）

说明：投标人不委托授权代表，而由法定代表人直接参加投标时不需要此授权书。

自然人投标时不需要此授权书。

## 8、 资格证明材料

说明：

- 1) 投标人应按招标文件第四章——资格审查方法及标准《资格审查表》要求内容逐项提供相应证明文件；
- 2) 证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

附件一：部分资格材料格式要求——联合体协议书格式（适用于接受联合体投标的项目，如非联合体投标或项目不接受联合体投标，则无需提供）

### 联合体协议书

\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_（所有成员单位名称）均具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，自愿组成\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_（项目编号/标段编号、项目名称）的投标并争取赢得本项目供货合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

\_\_\_\_承担项目采购合同金额的\_\_\_\_%，负责的工作为：\_\_\_\_；

\_\_\_\_承担项目采购合同金额的\_\_\_\_%，负责的工作为：\_\_\_\_；

.....

5、投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由授权代表签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：\_\_\_\_（盖单位章）

授权代表：\_\_\_\_（签名）

成员一名称：\_\_\_\_（盖单位章）

授权代表：\_\_\_\_（签名）

成员二名称：\_\_\_\_（盖单位章）

授权代表：\_\_\_\_（签名）

.....

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 无重大违法记录声明

武汉理工大学/中科器湖北有限公司：

\_\_\_\_\_（供应商全称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动，本单位郑重声明如下：

1. 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
2. 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；
3. 如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件三：部分资格材料格式要求——中小企业声明函（货物）（非此类企业则无需提供）

### 中小企业声明函（货物）

武汉理工大学/中科器湖北有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：如以联合体方式参与本项目投标的投标人，则应由联合体各方盖章。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

中小企业划型标准（关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业[2011]300 号）

| 序号 | 行业             | 大型企业         |             |             | 中型企业         |             |             | 小型企业         |             |             | 微型企业         |             |             |
|----|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|    |                | 营业收入<br>(万元) | 从业人员<br>(人) | 总资产<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 从业人员<br>(人) | 总资产<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 从业人员<br>(人) | 总资产<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 从业人员<br>(人) | 总资产<br>(万元) |
| 1  | 农、林、牧、渔业       | ≥20000       |             |             | ≥500         |             |             | ≥50          |             |             | <50          |             |             |
| 2  | 工业             | ≥40000       | 且≥1000      |             | ≥2000        | 且≥300       |             | ≥300         | 且≥20        |             | <300         | 或<20        |             |
| 3  | 建筑业            | ≥80000       |             | 且≥80000     | ≥6000        |             | 且≥5000      | ≥300         |             | 且≥300       | <300         |             | 或<300       |
| 4  | 批发业            | ≥40000       | 且≥200       |             | ≥5000        | 且≥20        |             | ≥1000        | 且≥10        |             | <1000        | 或<5         |             |
| 5  | 零售业            | ≥20000       | 且≥300       |             | ≥500         | 且≥50        |             | ≥100         | 且≥10        |             | <100         | 或<10        |             |
| 6  | 交通运输业          | ≥30000       | 且≥1000      |             | ≥3000        | 且≥300       |             | ≥200         | 且≥20        |             | <200         | 或<20        |             |
| 7  | 仓储业            | ≥30000       | 且≥200       |             | ≥1000        | 且≥100       |             | ≥100         | 且≥20        |             | <100         | 或<20        |             |
| 8  | 邮政业            | ≥30000       | 且≥1000      |             | ≥2000        | 且≥300       |             | ≥100         | 且≥20        |             | <100         | 或<20        |             |
| 9  | 住宿业            | ≥10000       | 且≥300       |             | ≥2000        | 且≥100       |             | ≥100         | 且≥10        |             | <100         | 或<10        |             |
| 10 | 餐饮业            | ≥10000       | 且≥300       |             | ≥2000        | 且≥100       |             | ≥100         | 且≥10        |             | <100         | 或<10        |             |
| 11 | 信息传输业          | ≥100000      | 且≥2000      |             | ≥1000        | 且≥100       |             | ≥100         | 且≥10        |             | <100         | 或<10        |             |
| 12 | 软件和信息技术服<br>务业 | ≥10000       | 且≥300       |             | ≥1000        | 且≥100       |             | ≥50          | 且≥10        |             | <50          | 或<10        |             |
| 13 | 房地产开发经营        | ≥200000      |             | 且≥10000     | ≥1000        |             | 且≥5000      | ≥100         |             | 且≥2000      | <100         |             | 或<<br>2000  |
| 14 | 物业管理           | ≥5000        | 且≥1000      |             | ≥1000        | 且≥300       |             | ≥500         | 且≥100       |             | <500         | 或<100       |             |
| 15 | 租赁和商务服务业       |              | ≥300        | 且≥120000    |              | ≥100        | 且≥8000      |              | ≥10         | 且≥100       |              | <10         | 或<100       |
| 16 | 其他未列明行业        |              | ≥300        |             |              | ≥100        |             |              | ≥10         |             |              | <10         |             |

附件四：部分资格材料格式要求——残疾人福利性单位声明函（货物）（非此类企业则无需提供）

### 残疾人福利性单位声明函（货物）

武汉理工大学/中科器湖北有限公司：

本单位（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

本单位（联合体）参加\_\_\_\_\_单位（采购人名称）的\_\_\_\_\_项目（项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物，不包括使用大型企业注册商标的货物），具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为 （企业名称），属于 （残疾人福利性单位）；

2. （标的名称），制造商为 （企业名称），属于 （残疾人福利性单位）；

.....

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、如以联合体方式参与本项目投标，则应由联合体各方盖章。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
  - （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  - （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  - （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  - （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件五：部分资格材料格式要求——省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件  
(非此类企业则无需提供)

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

附件六：部分资格材料格式要求——投标人关联企业情况

投标人关联企业情况

1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称：

口无；

口有：\_\_\_\_\_

2.与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称：

口无；

口有：\_\_\_\_\_

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

说明：

- 1.单位负责人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；
- 2.控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。

投标人认为需要提供的其他资格证明材料或情况说明（如有）

9、节能环保产品清单及证明材料（没有则不填写此表）

节能环保产品清单及证明材料

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

1) 节能产品

| 序号 | 设备名称  | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价<br>(万元) | 总价<br>(万元) | 备注 |
|----|-------|-------|----|----|----|------------|------------|----|
| 1  |       |       |    |    |    |            |            |    |
| 2  |       |       |    |    |    |            |            |    |
| 3  | ..... |       |    |    |    |            |            |    |

2) 环保产品

| 序号 | 设备名称  | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价<br>(万元) | 总价<br>(万元) | 备注 |
|----|-------|-------|----|----|----|------------|------------|----|
| 1  |       |       |    |    |    |            |            |    |
| 2  |       |       |    |    |    |            |            |    |
| 3  | ..... |       |    |    |    |            |            |    |

说明：供应商应将所提供产品中属于节能、环保产品分别列入上表中，并按要求提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号）》中所列认证机构）出具的、处于有效期之内的节能、环保产品认证证书，未填写本表或证明资料不全的不予认定。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10、制造厂家（进口产品国内总代理）授权书/售后服务承诺函（如需，格式自定）

11、项目负责人、技术负责人简历表

项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

|            |      |               |      |               |  |
|------------|------|---------------|------|---------------|--|
| 姓 名        |      | 性 别           |      | 年 龄           |  |
| 职 务        |      | 职 称           |      | 学 历           |  |
| 参加工作<br>时间 |      | 从事本行业工<br>作年限 |      | 个人专业资质<br>及证书 |  |
| 个人简介       |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |
| 类似项目经验     |      |               |      |               |  |
| 项目单位       | 项目名称 | 项目内容          | 项目金额 | 项目时间          |  |
|            |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |
|            |      |               |      |               |  |

说明：投标文件应附完整的相关证明材料清晰复印件加盖投标人公章，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12、项目组成员一览表及证明材料（如需）

项目组成员一览表及证明材料

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号  | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业<br>工作年限 | 在本项目中承担<br>的工作 | 个人专业资质及<br>证书 |
|-----|-----|-----|-----|---------------|----------------|---------------|
| 1   |     |     |     |               | 项目负责人          |               |
| 2   |     |     |     |               |                |               |
| 3   |     |     |     |               |                |               |
| 4   |     |     |     |               |                |               |
| 5   |     |     |     |               |                |               |
| 6   |     |     |     |               |                |               |
| ... |     |     |     |               |                |               |

说明：投标文件应附完整的相关证明材料清晰复印件并加盖投标人公章，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

13、类似项目业绩表

类似项目业绩表

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号  | 业主单位 | 业主单位<br>联系人、电话 | 项目名称 | 项目经理 | 项目内容 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
|-----|------|----------------|------|------|------|------|--------|----|
| 1   |      |                |      |      |      |      |        |    |
| 2   |      |                |      |      |      |      |        |    |
| 3   |      |                |      |      |      |      |        |    |
| ... |      |                |      |      |      |      |        |    |

- 说明：
1. 每个项目应单独附相关证明材料，未按照要求提供导致的后果由投标人自行承担。
  2. 项目内容应详细说明所承担的具体工作内容等。
  3. 如采购需求或评审条款要求提供用户评价，请依照此表格式自制《类似项目业绩用户评价表》，并按项目逐一附业主评价材料（需业主单位盖章）扫描件。
  4. 具体以采购文件第三章、第五章为准。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 14、技术、服务及商务文件

### 技术、服务及商务文件

由投标人根据第三章采购需求自行编写，编写内容可参考下述要求：

#### （一）投标货物介绍

- 1) 供货范围
- 2) 货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点
- 3) 货物制造、检验、验收执行的标准
- 4) 质量保证措施
- 5) 采用新技术、新工艺、新材料的情况

#### （二）投标货物主要技术资料

- 1) 货物样本、使用保养说明书、图纸等技术资料
- 2) 投标人应根据国家有关规定和招标文件要求提供制造商和货物相关的：生产许可证（如有）、产品注册证（如有）、企业相关认证情况、3C认证（如有）、检测报告（如有）、获奖证书（如有）等

#### （三）生产、配送、安装调试、培训及售后服务

- 1) 组织生产及配送、安装措施，供货计划（必要时提供生产计划周期表）
- 2) 调试与验收方案（至少包括：1、对合同执行过程中各个阶段的调试与验收提出详细建议，包括但不限于调试、验收的项目、标准、方案、程序、要求和时间；2、应注明需要采购人参加的项目、时间等）
- 3) 人员培训计划及方案（说明对买方人员的培训安排、培训目的、培训计划）
- 4) 售前、售后服务内容，包括提供各种技术配合、技术支持、技术培训、正常维护和应急措施等，售后服务机构的名称、地址、性质、人员配置及数量、所从事的专业等，说明质保期内和质保期满后正常维护和应急措施等售后服务措施等
- 5) 保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备品、备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源等资料，说明备品、备件等的长期供应方式和条件的承诺

#### （四）招标文件要求或投标人认为需提供的其他材料或情况说明（如有）

15、技术、服务及商务要求响应、偏离说明表**技术、服务及商务要求响应、偏离说明表**

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/包号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号  | 技术、服务及商务要求条款 | 响应内容对应简述 | 偏离说明 | 对应页码 |
|-----|--------------|----------|------|------|
| 1   |              |          |      |      |
| 2   |              |          |      |      |
| 3   |              |          |      |      |
| 4   |              |          |      |      |
| 5   |              |          |      |      |
| 6   |              |          |      |      |
| ... |              |          |      |      |

说明：投标人应对照招标文件第三章项目技术、服务及商务要求中条款逐项说明是否满足，并注明证明材料对应页码。如有偏离应详细说明。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供相应具体数值，未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

16、资格审查对照表

资格审查对照表

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号  | 资格审查条款 | 投标内容对应简述 | 偏离说明 | 对应页码 |
|-----|--------|----------|------|------|
| 1   |        |          |      |      |
| 2   |        |          |      |      |
| 3   |        |          |      |      |
| 4   |        |          |      |      |
| 5   |        |          |      |      |
| 6   |        |          |      |      |
| ... |        |          |      |      |

说明：1. 投标人应按招标文件第四章中“资格审查表”逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。

2. 相关证明材料对应的页码填写到上表“对应页码”中。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

17、符合性审查对照表

符合性审查对照表

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号  | 符合性审查条款 | 响应情况 | 偏离说明 |
|-----|---------|------|------|
| 1   |         |      |      |
| 2   |         |      |      |
| 3   |         |      |      |
| 4   |         |      |      |
| 5   |         |      |      |
| 6   |         |      |      |
| ... |         |      |      |

说明：投标人应按招标文件第五章中“符合性审查表”逐项说明是否满足要求，如有偏离，投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

18、技术、服务及商务评议对照表

技术、服务及商务评议对照表

投 标 人：\_\_\_\_\_

项目编号/标段编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号  | 评分条款序号及内容 | 响应内容对应简述 | 偏离说明 | 对应页码 |
|-----|-----------|----------|------|------|
| 1   |           |          |      |      |
| 2   |           |          |      |      |
| 3   |           |          |      |      |
| 4   |           |          |      |      |
| 5   |           |          |      |      |
| 6   |           |          |      |      |
| ... |           |          |      |      |

说明：1. 投标人应按招标文件第五章中“评审因素及评分标准”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离, 投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2. 相关证明材料对应的页码填写到上表“对应页码”中。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日